

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiL.271.14.2016 z dnia 16 maja 2016r. r., pn.: „Wyposażenie Zespołu Szkół w Bukowicach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej treści odpowiedzi na sformułowane zapytania:

Pytanie nr 1:

Poz. 1

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje krzesło z regulacją nr 3 – 5 czy krzesło bez regulacji 31 cm tj. nr 2?

Odpowiedź nr 1:

Wykonawca w wycenie poz. 1 w załączniku nr 1 do SIWZ winien uwzględnić krzesło regulowane 3 – 5 o parametrach: wys. 35-43 cm, szer. 29 cm Krzesło zgodne z nową normą PN - EN 1729-1: 2007 oraz PN - EN 1729-2: 2007. Stelaż o średnicy fi 18mm malowany proszkowo. Siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej o wymiarach 8 mm, krzeselko posiada możliwość zawieszania na blacie.

Pytanie nr 2:

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści fotel obrotowy, którego front tapicerowany jest naturalną skórą dwoiną w kolorze czarnym?

Odpowiedź nr 2:

Wykonawca w wycenie poz. 6 w załączniku nr 1 do SIWZ winien uwzględnić fotel tapicerowany tkaniną.

Pytanie nr 3:

Poz. 7, 8

Czy blaty ławek mają być wykonane z płyty laminowanej 18 mm (powszechnie stosowane rozwiązanie) czy ze sklejki bukowej?

Odpowiedź nr 3:

Wykonawca w wycenie poz. 7, 8 w załączniku nr 1 do SIWZ winien uwzględnić blaty ławek wykonane z płyty laminowanej 18 mm z doklejką PCV 2 mm w kolorze buk.

Pytanie nr 4:

Poz. 11

Czy biurko dla nauczyciela ma być wykonane z płyty meblowej czy ze sklejki bukowej?

Odpowiedź nr 4:

Wykonawca w wycenie poz. 11 w załączniku nr 1 do SIWZ winien uwzględnić biurko dla nauczyciela wykonane z płyty laminowanej w kolorze buk.

Pytanie nr 5:

Poz. 12

Czy szafa dwudrzwiowa z półkami ma być wykonana z płyty meblowej czy ze sklejki bukowej?

Odpowiedź nr 5:

Wykonawca w wycenie poz. 12 w załączniku nr 1 do SIWZ winien uwzględnić szafę dwudrzwiową z półkami wykonaną z płyty laminowanej w kolorze buk.

Pytanie nr 6:

Poz. 13

Czy szafa wysoka z drzwiczkami ma być wykonana z płyty meblowej czy ze sklejki bukowej?

Odpowiedź nr 6:

Wykonawca w wycenie poz. 13 w załączniku nr 1 do SIWZ winien uwzględnić szafę wysoką z drzwiczkami wykonaną z płyty laminowanej w kolorze buk.

Pytanie nr 7:

Poz. 14

Czy szafa z szufladami ma być wykonana z płyty meblowej czy ze sklejki bukowej?

Odpowiedź nr 7:

Wykonawca w wycenie poz. 14 w załączniku nr 1 do SIWZ winien uwzględnić szafę z szufladami wykonaną z płyty laminowanej w kolorze buk.

Pytanie nr 8:

Poz. 15, 43, 52

Ile szuflad ma posiadać szafka z szufladami?

Odpowiedź nr 8:

Wykonawca w wycenie poz. 15, 43, 52 w załączniku nr 1 do SIWZ winien uwzględnić szafki z trzema szufladami i górną półką odkrytą.

Pytanie nr 9:

Poz. 19

Proszę o zamieszczenie dokładnie zwymiarowanego rysunku w celu właściwej wyceny i wykonania należytej konstrukcji.

Odpowiedź nr 9:

Wykonawca w wycenie poz. 19 w załączniku nr 1 do SIWZ winien uwzględnić tablicę tryptyk z liniami i kratką w kolorze zielonym o wym. 3400 x 1000, z matową powierzchnią z montażem bezpośrednio na ścianie.

Pytanie nr 10:

Poz. 29

Czy można zastąpić ramę metalową chromowaną na ramę metalową malowaną proszkowo na kolor chrom?

Odpowiedź nr 10:

Wykonawca w wycenie poz. 29 w załączniku nr 1 do SIWZ winien uwzględnić stół konferencyjny na 12 osób na ramie metalowej malowanej proszkowo na kolor chrom.

Pytanie nr 11:

Zamawiający w sposób należyty, zgodnie z ustawą PZP prowadzi przedmiotowe postępowanie przetargowe. Niemniej jednak, zadanie nr 2 dotyczy różnego sprzętu komputerowego, który z racji wysokiej dynamiki i zmienności produktów jest rynkiem specyficznym pod względem szybkiego wycofywania przez producentów swoich produktów i zastępowaniu ich nowymi produktami o zmienionej specyfikacji. W przedmiotowym opisie zamówienia w zadaniu nr 2 są wyspecyfikowane różnego rodzaju sprzęty komputerowe, w szczególności projektory, które są wycofane już przez producentów z rynku, a także są wprowadzone inne, podobne, lecz ze zmienioną specyfikacją. Zamawiający w niektórych punktach tak skonstruował opis przedmiotu zamówienia, że nie istnieje możliwość zaoferowania urządzeń które są w obecnej chwili dostępne na rynku w sprzedaży. Dodatkowo, niektóre opisy przedmiotu zamówienia są zbędne i powodują ograniczenie konkurencji tylko do jednego modelu, który to i tak jest niedostępny. Dlatego też zadajemy pytania:

Pkt 2 Projektor multimedialny z uchwytem do zamontowania pod sufitem.

Czy Zamawiający zrezygnuje z opisu:

Zużycie energii: 230 W (tryb normalny) / 205 W (ECO) / < 1 W (Stand-by)

Właściwości obiektywu:

F = 2.56/ f = 22.2 mm, Zoom/Focus: 1.1x / ręczny

Współczynnik odległości: 1.86 – 2.04 : 1

Odległość od ekranu (metry): 1 - 10

Odległość od ekranu dla obrazu 80” (metry): 3.03 – 3.33

Szerokość obrazu (metry): 0.81 – 6.10; Przekątna: 40” - 300”

BrilliantColor™, bezfiltrowy układ chłodzenia,

Jest to opis jednego producenta, patrząc na opis globalnie. Dodatkowo projektor jest wycofany przez producenta, a także, jest to podstawowy projektor DLP o określonej rozdzielczości, jasności oraz żywotności lampy.

Pkt 13 Projektor multimedialny do tablicy interaktywnej z uchwytem do zamontowania

Czy Zamawiający zrezygnuje z opisu:

Zużycie energii: 230 W (tryb normalny) / 205 W (ECO) / <1 W (Stand-by)

Właściwości obiektywu: F = 2.56/ f = 22.2 mm;

Zoom/Focus: 1.1x / ręczny ; Współczynnik odległości: 1.86 – 2.04 : 1; Odległość od ekranu (metry): 1 - 10; Odległość od ekranu dla obrazu 80” (metry): 3.03 – 3.33; Szerokość obrazu (metry): 0.81 – 6.10; Przekątna: 40” - 300”

Waga: max 1.9 kg

Waga: max 1.9 kg

BrilliantColor™, bezfiltrowy układ chłodzenia,

Jest to opis jednego producenta, patrząc na opis globalnie. Dodatkowo projektor jest wycofany przez producenta, a także, jest to podstawowy projektor DLP o określonej rozdzielczości, jasności oraz żywotności lampy.

Pkt 19. Projektor multimedialny, szerokokątny, ultrakrótkoogniskowy do tablicy interaktywnej

Czy Zamawiający zrezygnuje z opisu:

W kontakcie: (Full on / Full off)

Wskaźnik projekcji: 0.3:1 (78" @ 48cm)

W długości życia lampy: “230W”

Wyświetlane kolory: Pełna paleta kolorów 1.07 mld

Format obrazu: Podstawowy 4:3 , 16:9 selekcji do wyboru

Częstotliwość pozioma: 31 ~ 98 kHz

Częstotliwość pionowa: 48 ~ 120 Hz

Angielski/ Niemiecki / Polski

Tryb pracy: Dynamiczny, sRGB, Prezentacji, Tryb Kina,
Tryb użytkownika 1, Tryb użytkownika 2
Funkcje podstawowe: BrilliantColor™, Noise Reduction,
Direct Power On and Off, LAN Control/ Display, Closed
Caption, 3D Comb Filter, USB Display, PC-Less
Presentation, Wireless Display (Optional), 4-1 Display, 3D
Ready, Microphone in

Pkt 21 Projektor krótkoogniskowy z wbudowaną funkcją interaktywną

Czy Zamawiający zrezygnuje z opisu:

Zużycie energii 316 W (tryb normalny) / 217 W (ECO) / <1
W (Stand-by)

Właściwości obiektywu $F = 1.8 / f = 6.68 \text{ mm}$

Zoom / Focus: brak / ręczny

Współczynnik odległości: 0.5 : 1 ;Odległość od ekranu
(metry): 0.64 – 1.20; Odległość od ekranu dla obrazu 80”
(metry): 0.86

Szerokość obrazu (metry): 1.29 – 2.37; Przekątna: 60” - 110”

Direct Power On/Off, filtr o wydłużonej
żywności, Auto Set-up

Pkt 28 Projektor krótkoogniskowy z wbudowaną funkcją interaktywną

Czy Zamawiający zrezygnuje z opisu:

Poziom szumu 36 db (tryb normalny) / 29 db (ECO)

Zużycie energii 316 W (tryb normalny) / 217 W (ECO) / <1
W (Stand-by)

Właściwości obiektywu $F = 1.8 / f = 6.68 \text{ mm}$

Zoom / Focus: brak / ręczny

Współczynnik odległości: 0.5 : 1

Odległość od ekranu (metry): 0.64 – 1.20

Odległość od ekranu dla obrazu 80” (metry): 0.86

Szerokość obrazu (metry): 1.29 – 2.37

Przekątna: 60” - 110”

Direct Power On/Off, filtr o wydłużonej żywotności,
Auto Set-up

Odpowiedź nr 11:

Zamawiającego przy precyzowaniu przedmiotu zamówienia określił minimalne parametry elementów wyposażenia, którymi Wykonawca winien się kierować przy składaniu oferty przetargowej. Wykonawca formułując treść oferty winien kierować się dostępnością danego asortymentu na rynku przy zachowania minimalnych lub wyższych parametrów opisanych w SIWZ.

Zgodnie z zapisem rozdziału III SIWZ Zamawiający dopuścił składania ofert równoważnych. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Za produkty równoważne Zamawiający uzna produkty, o takich samych parametrach technicznych i użytkowych jak w produktach opisywanych w SIWZ i załącznikach do niej, tj. produkty, którymi można zastąpić produkty żądane bez konieczności jakichkolwiek zmian w samym produkcie lub produktach z nim związanych.

W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji technicznej potwierdzającej równoważność.

Za równoważne warunki techniczne Zamawiający uznaje:

- wymiary

- materiał
- rozwiązania techniczne
- funkcjonalność rozumiana jako zastosowanie takie samo jak w przypadku produktów żądanych.

Pytanie nr 12:

Zamawiający specyfikuje: Oprogramowanie: MS Windows 7 Home Premium lub Professional PL 64bit lub wyższy. Jako, że są to dwa rodzaje, dwie różne wersje systemu operacyjnego, prosimy o informację, którą wersję systemu **Home Premium czy Professional** lub wyższy wymaga Zamawiający w przedmiotowym przetargu?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie preferuje konkretnej wersji systemu operacyjnego. Wykonawca w wycenie przedmiotu zamówienia winien uwzględnić co najmniej system operacyjny MS Windows 7 Home Premium lub Professional PL lub wyższy.

Pytanie nr 13:

Zamawiający opisuje w części III pracownię językową, która nie jest już produkowana i została zastąpiona nowocześniejszymi rozwiązaniami. Czy wobec tego Zamawiający dopuści jako równoważną pracownię językową o parametrach nie gorszych niż:

Wyposażenie Techniczne Pracowni / Funkcjonalność:

Wykaz realizowanych funkcji:

1. Prowadzenie wykładu przez nauczyciela z możliwością jednoczesnej rejestracji, nagrania wykładu na różnego typu nośnikach.
2. Odtwarzanie audycji z różnych źródeł emisji sygnału audio, podłączonych do miksera będącego integralną częścią pulpitu sterującego, tj.: odtwarzacza CD/DVD, magnetofonu, odtwarzanie plików zapisanych w formacie MP3, WMA z odpowiedniego rejestratora.
3. Przekaz słowny nauczyciel - wybrani uczniowie, pozostali uczniowie mogą słuchać wygenerowanej audycji z dowolnego źródła emisji sygnału audio, np.: odtwarzacz CD/DVD.
4. Przekaz słowny wskazany uczeń- wybrani uczniowie, pozostali uczniowie mogą słuchać wygenerowanej audycji z dowolnego źródła emisji sygnału audio, np.: odtwarzacz CD/DVD, odtwarzacz MP3 i WMA
5. Dyskusja w grupie uczniów z możliwością czynnego udziału nauczyciela i rejestrowania (nagrywania) dyskusji, pozostali uczniowie mogą słuchać wygenerowanej audycji z dowolnego źródła emisji sygnału audio, np.: odtwarzacz CD/DVD, odtwarzacz MP3 i WMA.
6. Możliwość odtworzenia wcześniej przygotowanego materiału (wykładu) przez nauczyciela, zapisanego wcześniej w postaci pliku MP3 lub WMA z przenośnych pamięci typu USB, SD/MMC
7. Praca w parach konwersacyjnych
8. Rejestrator cyfrowy programowy z możliwością rejestracji wykładu i nagrania go na komputerze sterującym pracownią językową(HDD, USB, SD/MMC).

Dane Techniczne i wymagania Gwarancyjne:

1. Zasilanie systemu z zewnętrznego źródła zasilacz, zasilacz stabilizowany 12V z zabezpieczeniem przeciążeniowym i znakami bezpieczeństwa
2. Napięcie zasilania stanowisk uczniowskich, nie większe jak 12V.
3. Przyłącza stanowisk uczniowskich zasilane bezpiecznym napięciem pozwalające na podłączenie do jednego przyłącza min. 2 stanowisk uczniowskich (para)
4. Ilość wejść liniowych miksera min. 4
5. Ilość obsługiwanych stanowisk uczniowskich 24 + stanowisko nauczyciela.

6. Pulpit lektorski z klawiaturą membranową instalowany w biurku nauczyciela, brak jakichkolwiek złączy do współpracy z urządzeniami emitującymi sygnały audio na zewnątrz, brak jakichkolwiek gniazd złączy do emisji sygnału do nagrywania. Wszystkie w/w złącza wyprowadzone bezpośrednio z wbudowanego miksera, połączenia konsoli pod biurkiem nauczyciela trwale zamknięte (zabudowane), bez możliwości ingerencji osób niepowołanych.
7. Okablowanie pracowni językowej poprowadzone od pulpitu nauczyciela do przyłączy uczniowskich ukryte w kanałach kablowych zintegrowanych z meblami.
8. Czas podjęcia działań po zgłoszonej usterce max. w ciągu 2 godzin.
9. Gwarancja min. 60 m-cy

Słuchawki wyższej klasy z mikrofonem dynamicznym:– 25 szt (24 szt dla uczniów + 1 szt dla nauczyciela):

- miękka i elastyczna, super wytrzymała obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne
- przetworniki słuchawek dostrojone do charakterystyki zakresu ludzkiej mowy
- wysokiej jakości mikrofon dynamiczny z charakterystyką kardioidalną
- podwójne tłumienie dźwięków niepożądanych
- bardzo selektywna charakterystyka kierunkowa mikrofonu eliminująca szумы i głosy z pomieszczenia,
- skuteczna izolacja akustyczna
- solidny, specjalnie wzmocniony przewód sygnałowy
- duże nauszники szczelnie kryjące ucho z przyjaznego dermatologicznie materiału
- elastyczny, nastawialny pałak mikrofonu,
- łatwe w konserwacji i utrzymaniu,
- Końcówka: wtyk mini DIN
- Pasma przenoszenia: słuchawki 40 Hz – 14,4 kHz / mikrofon 40 Hz – 15 kHz
- Nominalna skuteczność (SPL): 98dB / 1 mW
- Czułość mikrofonu: 3 mV/Pa
- Nominalna impedancja: słuchawki min. 400 Ohm/ mikrofon min. 200 Ohm
- Nominalne zniekształcenia THD: < 0.14%
- Max. moc wyj.: 100 mW
- Tłumienie zwrotne : min. 15 dB (DIN/IEC)
- siła nacisku: ca. 6 N
- gwarancja minimum 5 lat

Wzmacniacz + Głośniki:

Wzmacniacz wbudowany (zintegrowany) z pulpitem nauczyciela.

Głośniki do zabudowy w biurku nauczyciela – 1 komplet:

- Montowane na przedniej blendzie biurka nauczyciela,
- Moc maksymalna: 230 Watt,
- Impedancja: 4Ω,
- Pasma przenoszenia: minimum 30 – 23,000 Hz,
- Skuteczność: (1W/1m) minimum 90 dB

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający dopuści jako równoważną pracownię językową o parametrach zaproponowanych powyżej.

Pytanie nr 14:

Zamawiający w części III w punkcie 1 wymaga mebli pracowni językowej z blatami wykonanymi z płyty o grubości min. 28 mm. Proszę zaznaczyć, że zazwyczaj stosowane są

meble z blatami o grubości 18mm, co jest wystarczające w warunkach szkolnych i nie podnosi wartości przedmiotu zamówienia zachowując jego funkcjonalność.

Czy Zamawiający dopuści meble z blatami wykonanymi z płyty o grubości min. 18mm?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający dopuszcza meble z blatami wykonanymi z płyty o grubości min. 18mm.

Pytanie nr 15:

Z uwagi na duże rozmiary mebli do 24 stanowiskowej pracowni językowej proszę o podanie wymiarów Sali lekcyjnej, w której wspomniana pracownia będzie instalowana, w celu uniknięcia problemów z prawidłowym rozmieszczeniem mebli zapewniającym zgodność z przepisami BHP oraz odpowiedni komfort pracy.

Czy Zamawiający wymaga ułożenia mebli w zabudowie rzędowej, czy w przypadku możliwości rozmieszczenia mebli w układzie konferencyjnym w kształcie litery U (najczęściej stosowany układ pracowni językowych zapewniający komfortową pracę oraz bezpieczeństwo – możliwość pełnego ukrycia okablowania pracowni w kanałach meblowych) dopuści takie rozwiązanie?

Odpowiedź nr 15:

Wymiary pracowni językowej wynoszą 5,60 m x 6,20 m. Zamawiający wymaga ułożenia mebli w zabudowie rzędowej.

Pytanie nr 16:

Zamawiający w części III w punkcie 2 wymaga biurka nauczyciela cyt.: "Biurko wykonane wyłącznie w oparciu o konstrukcję drewnianą bez stosowania stelaża stalowego, musi posiadać miejsce na wbudowanie pulpitu sterującego, otwór na nagrywarke USB, SD/MMC, okleina boczna płyt gruba PCV min 2mm, płyta grubość min 28mm, wymiary zgodnie z załączonym projektem, w biurku należy uwzględnić miejsce na zewnętrzny wzmacniacz, odtwarzacz CD/DVD, miejsce na jednostkę PC. Biurko wykonane z półką na klawiaturę komputerową. Biurko wykonane z płyty z atestami ppoż."

W związku z zastosowaniem do pracowni komputera przenośnego typu laptop czy Zamawiający podtrzymuje wymóg uwzględnienia miejsca na jednostkę centralną komputera (której w tym przypadku nie będzie), miejsca na zewnętrzny wzmacniacz (który defacto jest integralną częścią jednostki sterującej pracowni językowej) oraz otwór na nagrywarke USB, SD/MMC (dostęp do portów USB, SD/MMC jest możliwy z poziomu laptopa, co znacznie ułatwia korzystanie z tych funkcjonalności)?

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający odstępuje od wymogu uwzględnienia w biurku miejsca na jednostkę centralną komputera, miejsca na zewnętrzny wzmacniacz i odtwarzacz CD/DVD, otworu na nagrywarke USB, SD/MMC oraz półki na klawiaturę komputerową.

Pytanie nr 17:

Dotyczy krzeseł z poz. 1

Czy Zamawiający dopuści krzesła z regulacją wysokości wykonane z rury 38x20 mm o profilu owalnym?

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający dopuszcza wykonanie krzesła opisanego w poz. 1 załącznika nr 1 do SIWZ na stelażu z rury 38x20 mm o profilu owalnym.

Pytanie nr 18:

Dotyczy szafki poz. 43

Bardzo proszę o doprecyzowanie ile szuflad ma posiadać szafka? Czy szuflady mają być ma całą szerokość szafki, czy mają być podzielone w pionie?

Odpowiedź nr 18:

Wykonawca w wycenie poz. 43 w załączniku nr 1 do SIWZ winien uwzględnić szafki z trzema szufladami i górną półką odkrytą.

Pytanie nr 19:

Dotyczy szafki z poz. 52

Bardzo proszę o doprecyzowanie ile szuflad ma posiadać szafka? Czy szuflady mają być ma całą szerokość szafki, czy mają być podzielone w pionie?

Odpowiedź nr 19:

Wykonawca w wycenie poz. 52 w załączniku nr 1 do SIWZ winien uwzględnić szafki z trzema szufladami i górną półką odkrytą.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego znak RGPOŚiL.271.14.2016 z dnia 16 maja 2016 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Krośnice