



Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4
56-320 Krośnice

Tel. 071-3846000 Fax 071-3846015 email sekretariat@ug.krosnice.pl

Krośnice, dnia 27 czerwca 2016 r.

Zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice
NIP: 916 – 13 – 04 – 684
REGON: 931934704

2. Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe obejmuje wymianę stolarki okiennej w dwóch pomieszczeniach bloku sportowego Zespołu Szkół w Bukowicach, tj. szatni chłopców (parter) oraz sali lekcyjnej nad szatnią (I piętro) o następujących zakresie rzeczowym:


- 1) demontaż istniejących 4 szt. okien,
- 2) montaż 2 szt. okien EI60 o wymiarach 145/220 - parter - pomieszczenie szatni chłopców,
- 3) montaż okna EI60 o wymiarze 250/220 oraz zmniejszenie otworu okna o 50 cm (dotyczy szerokości okna) i wstawienie nowego okna o wymiarach 200/220 (okno zwykle bez odporności ogniowej);
- 4) ewent. wymiana parapetów wewnętrznych w przypadku ich uszkodzenia podczas demontażu dotychczasowej stolarki, kolor biały – 4 szt.,
- 5) obróbka ościeży po montażu okien,

Stolarka okienna zewnętrzna spełniać winna następujące parametry:

- konstrukcja aluminiowa w systemie np. ALUPROF S.A.,
- kolor profili i okuć : RAL 9016- Lakierowany biały,

Stolarka okienna przed zamontowaniem podlega akceptacji zamawiającego.

Rysunki konstrukcji :



12/1. wymiana 2 sztuk okien na okna EI60.

13. wydzielenie klatki schodowej ścianą murowaną gr. 24 cm obustronnie tynkowaną (EI60) wraz z montażem drzwi do piwnicy i na parter EI30,

14. demontaż istniejących drzwi i ścianki do piwnicy wraz z przemurowaniem ścianki działowej między klatką piwnicy a szkołą,

15. zamurowanie istniejących 2 sztuk świetlików łazienki każdy o wymiarze 135*55 cm,

16. wymiana istniejącego okna klatki na EI60,

16/1. montaż nawiewu przeciwpożarowej klatki schodowej,

17. wyburzenie ścianki działowej między klasami celem utworzenia biblioteki,

18. wykonanie wewnętrznej sieci komputerowej w bibliotece,

19. rozkucie otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi szer. 90 cm w świetle,

20. rozkucie otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi szer. 90 cm w świetle,

21. montaż nowego hydrantu p. poż. DN25/30 wraz z doprowadzeniem zasilania rurą Fe42,4*3,2 mm,


22. rozkucie otworu drzwiowego. wstawienie nadproża stalowego 3xHEB100 L=1,60 m i wstawienie drzwi szerokości 90 cm w świetle,

22/1. zamurowanie przejścia w ścianie działowej wraz z montażem drzwi wejściowych szer. 90 cm w świetle,

23. rozkucie otworu drzwiowego. wstawienie nadproża stalowego 3xHEB100 L=1,60 m i wstawienie drzwi szerokości 90 cm w świetle,

24. rozkucie otworu drzwiowego. wstawienie nadproża stalowego 3xHEB100 L=1,60 m i wstawienie drzwi szerokości 90 cm w świetle,


25. rozkucie otworu drzwiowego. wstawienie nadproża stalowego 2xHEB100 L=1,60 m i wstawienie drzwi szerokości 90 cm w świetle,



ZAKRES PRAC PARTER ETAP II:


26. rozkucie otworu drzwiowego i wstawienie drzwi szerokości 90 cm w świetle,

12. wykonanie nowej ścianki wydzielającej pomieszczenie WC nauczycieli wraz z ułożeniem płytek ceramicznych,
13. wymiana istniejącego okna klatki na EI60,
14. wydzielenie klatki schodowej ścianą murowaną gr. 24 cm obustronnie tynkowaną (EI60) wraz z montażem drzwi na I piętro EI30,
15. замуrowanie istniejących 2 sztuk świetlików łazienki każdy o wymiarze 135*55 cm,
16. demontaż istniejącego hydrantu wraz z zasilaniem Pe,
17. montaż nowego hydrantu p.poz. DN25/30 wraz z doprowadzeniem zasilania rurą Fe42,4*3,2 mm,
18. wymiana istniejącego okna sali lekcyjnej na okno EI60,
19. zmniejszenie otworu okna o 50 cm i wstawienie nowego okna o szerokości 200 cm i wysokości 220 cm,
- 19/1. wymiana istniejącej rozdzielni elektrycznej na analogiczną nową,



ZAKRES PRAC I PIĘTRA ETAP II:

20. wykucie przejścia szerokości 120 cm oraz 1 otworu wraz z montażem nadproża 2 szt. 2*HEB200 L=1,60 m i montaż drzwi o szerokości 90 cm w świetle, wymurowanie ścianki wydzielającej korytarz wraz z montażem drzwi szer. 90 cm w świetle,
21. demontaż ścianki działowej oraz замуrowanie drzwi celem wydzielenia dwóch odrębnych pomieszczeń biurowych,
22. wykucie otworu i wstawienie nadproża 2*IPE240 L=3,50 m celem wydzielenia dwóch odrębnych pomieszczeń biurowych,
23. demontaż ścianki działowej pomieszczenia biurowego wraz z замуrowaniem drzwi,



Rzuty pomieszczeń wraz z wskazaniem lokalizacji okien do wymiany stanowią załącznik do zapytania.

3. **Termin realizacji zamówienia:** 30 lipca 2016 roku.
4. **Płatność:** Jednorazowa w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby UG Krośnice (sekretariat) w formie przelewu po uprzednim zrealizowaniu dostawy i montażu.
5. **Podstawa zapłaty:**
Protokół odbioru przedmiotu zamówienia obejmujący pełny zakres zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.
6. **Rodzaj i opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**
Kryterium cena – 100%
7. **Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:**
 - ofertę należy sporządzić pisemnie, czytelnie i w języku polskim
 - oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) wykonawcy
 - wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
 - oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat @ug.krosnice.pl lub osobiście, listownie (decyduje data wpływu do UG Krośnice) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2016r. do godziny 10.00 w sekretariacie (pokój nr 17) Urzędu Gminy Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice
 - każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
8. **Zawartość oferty:**
Formularz ofertowy winien zawierać:
 - pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy,
 - NIP,
 - REGON,
 - cenę ofertową obejmującą całość zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto i brutto,
 - termin realizacji przedmiotu zamówienia,
 - akceptację formy płatności w postaci oświadczenia,
 - okres udzielonej rekojmi i gwarancji w formie oświadczenia.
 - Oświadczenie w trybie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o niepodleganiu wykluczenia z postępowania.

- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

9. Bliższe informacje dostępne pod nr tel. 071 38 46 019, 071 38 46 029.