

RFE.042.13.2017.AGK

**Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro**

**1. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Gmina Krośnice  
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice  
NIP: 916-13-04-684  
REGON: 931934704

**2. Opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane, polegające na usunięciu usterek/braków/uszkodzeń: nawierzchni kolejowej, przejazdów, rozjazdów oraz uzupełnieniu znaków: kolejowych, kilometrowych i hektometrowych.**

**2.1. Usunięciu usterek/braków/uszkodzeń: nawierzchni kolejowej, przejazdów oraz rozjazdów:**

**2.1.1. Rozjazdy:**

- a) Rz 1- oczyścić podkładowki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi, oczyścić kanałki zwrotnicowe
- b) Rz 2- oczyścić podkładowki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi, oczyścić kanałki zwrotnicowe
- c) Rz 5- oczyścić podkładowki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi, uzupełnić oszklenie zwrotnika, uzupełnić tłuczeń na czołach podrozjezdnic, oczyścić kanałki zwrotnicowe
- d) Rz 6- oczyścić podkładowki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi, brak zamka zwrotnicowego- zamontować zamek zwrotnicowy, oczyścić kanałki zwrotnicowe
- e) Rz 7- oczyścić podkładowki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi, uzupełnić oszklenie zwrotnika, uzupełnić tłuczeń na czołach podrozjezdnic, oczyścić kanałki zwrotnicowe
- f) Rz 8- oczyścić podkładowki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi, oczyścić kanałki zwrotnicowe
- g) Rz 9- oczyścić podkładowki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi, oczyścić kanałki zwrotnicowe
- h) Rz 10- oczyścić podkładowki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi, oczyścić kanałki zwrotnicowe
- i) Rz 11- oczyścić podkładowki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi, uzupełnić oszklenie zwrotnika, brak zamka zwrotnicowego- zamontować zamek zwrotnicowy, uzupełnić tłuczeń na czołach podrozjezdnic, oczyścić kanałki zwrotnicowe

**2.1.2. Nawierzchnia kolejowa:**

a) Uzupełnić braki klinca na zewnętrznych czołach podkładów w następujących miejscach:

Linia okrężna: km 0,58- 0,62; km 0,220- 0,260; km 0,710- 0,730;  
km 0,780-0,785; km 1,820- 1,865; km 1,1- 1,50; km 1,7- 1,78;  
Tor od Rz 6- 11 km 0,115- 0,155

b) Uzupełnić braki klinca na zewnętrznym łuku: Tor od Rz 5- 6, km 0,070- 0,150

Przewidywana ilość klinca- ok. 20 ton.

c) Wyłukować szyny na styku **przy pomocy giętarki szynowej** w następujących miejscach:

Linia okrężna:

- km 0,185 – na długości 8 m, dokonać wygięcia 16 m szyn
- 22 m przed Rz nr 5 – na długości 6 m, dokonać wygięcia 12 m szyn
- km 1,730 – na długości 8 m, dokonać wygięcia 16 m szyn
- km 1,820 – na długości 8 m, dokonać wygięcia 16 m szyn
- Tor od Rz 11- 6, 40 m przed Rz 6 – na długości 6 m, dokonać wygięcia 12 m szyn

### 2.1.3. Przejazdy kolejowe:

a) Wymenić uszkodzoną dylinę nawierzchni przejazdu:

\* Rz 11- 6 km 0,317;

\* Rz 8- 11 km 0,107

b) Zakupić i zamontować: 1szt. krzyż św. Andrzeja (znak kolejowy wraz z masztem do tego znaku), na przejeździe Rz 2- 5 km 0,437:

c) Zamontować brakujące znaki kolejowe, będące w posiadaniu zamawiającego na przejeździe Rz 2- 5 km 0,437:

- znak W6a- 1 szt.,

- znak krzyż św. Andrzeja- 1szt

## 2.2. Uzupełnienie brakujących znaków kilometrowych i hektometrowych.

2.2.1. Zakup i montaż znaków kilometrowych w odpowiednim punkcie wzdłuż toru, w następujących miejscach:

- km 0,900 linii okrężnej
- km 1,200 linii okrężnej
- km 1,600 linii okrężnej
- km 0,300 linii okrężnej

oraz naniesienie na słupki cyfr znaku, odpowiednio do miejsca , z folii samoprzylepnej

2.2.2. Montaż będących w posiadaniu Zamawiającego znaków kilometrowych i hektometrowych w następujących miejscach:

*A. K.* 2

- km 1,500 linii okrężnej
- km 0,400 linii okrężnej
- km 0,600 linii pomiędzy rozjazdami: od Rz 2 do Rz 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od pełnego zakresu robót.

### **3. Miejsce robót:**

Teren Krośnickiej Kolei Wąskotorowej- województwo dolnośląskie, powiat milicki, gmina Krośnice, miejscowość Krośnice, Zespół pałacowo- parkowy Krośnice – Wierzchowice.

W załączeniu plan torowiska z oznaczonymi miejscami i numerami rozjazdów stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

### **4. Sposób obliczania ceny:**

Oferta musi zawierać cenę obejmującą całość zamówienia. Ceny powinny być przedstawione jako wartości brutto (z VAT) oraz jako wartości netto (bez VAT).

W przypadku zastosowania obniżonej wartości podatku VAT należy podać podstawę prawną.

Do zapytania ofertowego należy dołączyć kosztorys uproszczony, zawierający wycenę każdej pozycji robót wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

### **5. Płatność:**

Jednorazowo, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wypełnionej faktury/ rachunku do sekretariatu Urzędu Gminy Krośnice (I piętro, pokój nr 17), ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice, w formie przelewu, po uprzednim zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru prawidłowo wykonanych prac.

Potwierdzenia wykonania robót dokona komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel wykonawcy oraz osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie linii węzłów oraz stacji kolejowych wskazana przez Zamawiającego.

Protokół odbioru zawierać będzie wyszczególnienie wszystkich elementów robót wskazanych w punkcie 2 zapytania ofertowego.

### **6. Termin realizacji zamówienia: do dnia: 26.04.2017r.**

### **7. Okres rękojmi: 1 rok od dnia realizacji zamówienia**

### **8. Rodzaj i opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:**

#### 8.1. kryteria formalne:

Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, kompletna i podpisana wraz z załącznikami:

-oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- dokument potwierdzający wykonanie co najmniej jednej naprawy/ remontu torowiska o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia,

- kosztorys uproszczony, zawierający wycenę każdej pozycji robót wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Oferty niekompletne zostaną odrzucone, przy czym Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty przez Wykonawcę, w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego na adres mailowy informacji o konieczności uzupełnienia oferty.

## 8.2. kryterium wyboru:

Cena brutto - 100%

## **9. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania oferty:**

9.1. ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)

9.2. ofertę należy sporządzić pisemnie, czytelnie i w języku polskim

9.3. oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) wykonawcy

9.4. wykonawca ponosi wszelkie koszty z przygotowaniem i złożeniem oferty

9.5. ofertę należy składać:

- na adres mailowy : [itrcinska@ug.krosnice.pl](mailto:itrcinska@ug.krosnice.pl) (skan kompletnej i podpisanej oferty)

- pisemnie: na adres Urzędu Gminy Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice lub -

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krośnice (I piętro, pokój nr 17), ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice

9.6. W przypadku ofert składanych osobiście lub za pośrednictwem poczty: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „*oferta złożona na zapytanie ofertowe na roboty budowlane, polegające na usunięciu usterek/ braków/ uszkodzeń: nawierzchni kolejowej, przejazdów, rozjazdów oraz uzupełnieniu znaków: kolejowych, kilometrowych i hektometrowych.* W przypadku ofert składanych elektronicznie w tytule maila należy wpisać : „*oferta złożona na zapytanie ofertowe na roboty budowlane, polegające na usunięciu usterek/ braków/ uszkodzeń: nawierzchni kolejowej, przejazdów, rozjazdów oraz uzupełnieniu znaków: kolejowych, kilometrowych i hektometrowych.*”

9.7. każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.8. termin składania ofert: 07.04.2017r. do godziny 12.00.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub osobiście liczy się data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Urzędu Gminy, w przypadku ofert składanych drogą elektroniczną na wskazany w pkt. 9.5. adres mailowy uważa się za ofertę złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu i określonej godziny.

*A. Ry*<sup>4</sup>

## 10. Zawartość oferty:

10.1. Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć załączniki opisane w pkt. 8.1. zapytania ofertowego.

10.2. Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy
- adres mailowy do korespondencji elektronicznej
- NIP oraz REGON
- cenę oferty obejmującą całość zamówienia w kwocie netto i brutto
- termin realizacji przedmiotu zamówienia
- akceptację formy płatności w postaci oświadczenia

11. Bliższe informacje dostępne pod nr tel. 71 38 46 004, 71 38 46 017 lub adresach e-mail [itrzcinska@ug.krosnice.pl](mailto:itrzcinska@ug.krosnice.pl), [akozinska@ug.krosnice.pl](mailto:akozinska@ug.krosnice.pl),

WÓJT GMINY  
*A. Biały*  
mgr Andrzej Biały

Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego z dnia 28.03.2017r.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczętka Wykonawcy, nazwa, adres)

tel. .... faks. ....

e-mail .....

**Gmina Krośnice**  
**ul. Sportowa 4**  
**56-320 Krośnice**

### Formularz Ofertowy

Odpowiadając na zaproszenie (zapytanie ofertowe z dnia 28.03.2017r. ) do udziału w postępowaniu dotyczącym wykonania robót budowlanych, polegających na usunięciu usterek/braków/uszkodzeń: nawierzchni kolejowej, przejazdów, rozjazdów oraz uzupełnieniu znaków: kolejowych, kilometrowych i hektometrowych

1. Cena za wykonanie całości prac (zamówienia) opisanych w pkt. 2 zapytania ofertowego wynosi:

netto: ..... zł,

(słownie: .....)

podatek VAT ..... %, ..... zł

(słownie: .....)

brutto: ..... zł,

(słownie: .....  
.....),

2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia do dnia wskazanego w pkt. 6 zapytania ofertowego, tj. do dnia 26.04.2017r.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego z dnia 27.03.2017r. w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie 2 i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Wyrażam zgodę na 30-dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

5. Okres udzielenia rękojmi: 1 rok od dnia realizacji zamówienia

6. Załączniki:

-oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg. załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg. załącznika nr 3 do zapytania ofertowego

- dokument potwierdzający wykonanie co najmniej jednej naprawy/ remontu torowiska o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia,

- kosztorys uproszczony, zawierający wycenę każdej pozycji robót wg. załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytani ofertowego.

A. R. 7

.....  
(miejscowość, data)

---

(pieczęć wykonawcy)

### **OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

składając ofertę w postępowaniu przetargowym w trybie art. 4 pkt. 8 pn.: „roboty budowlane, polegające na usunięciu usterek/braków/uszkodzeń: nawierzchni kolejowej, przejazdów, rozjazdów oraz uzupełnieniu znaków: kolejowych, kilometrowych i hektometrowych” oświadczamy, że możemy ubiegać się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dotyczące:

- 1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- 2) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- 3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;

data \_\_\_\_\_

---

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)

do reprezentowania wykonawcy



Załącznik nr 3  
do zapytania ofertowego z dnia 28.03.2017r.

.....  
(miejsowość, data)

\_\_\_\_\_  
(pieczęć wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

składając ofertę w postępowaniu przetargowym w trybie art. 4 pkt. 8 pn.: „*roboty budowlane, polegające na usunięciu usterek/ braków/ uszkodzeń: nawierzchni kolejowej, przejazdów, rozjazdów oraz uzupełnieniu znaków: kolejowych, kilometrowych i hektometrowych*” oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia na mocy przepisu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).


data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)  
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4  
do zapytania ofertowego z dnia 28.03.2017r.

.....  
(miejsowość, data)

Plan torowiska Krośnickiej Kolei Wąskotorowej wraz z zaznaczonymi numerami rozjazdów.



.....  
(miejsowość, data)

Kosztorys uproszczony

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Cena jednostkowa	Wartość brutto
<b>I. Rozjazdy</b>					
1.	Rz 1	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi, oczyszczenie kanałków zwrotnicowych			
2.	Rz 2	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi, oczyszczenie kanałków zwrotnicowych			
3.	Rz 5	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi, uzupełnienie oszklenia zwrotnika, uzupełnienie tłucznia na czołach podrozdnic, oczyszczenie kanałków zwrotnicowych			
4.	Rz 6	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi, zamontowanie zamka zwrotnicowego, oczyszczenie kanałków zwrotnicowych			
5.	Rz 7	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi, uzupełnienie oszklenia zwrotnika, uzupełnienie tłucznia na czołach podrozdnic, oczyszczenie kanałków zwrotnicowych			
6.	Rz 8	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi, oczyszczenie kanałków zwrotnicowych			
7.	Rz 9	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi, oczyszczenie kanałków zwrotnicowych			
8.	Rz 10	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi, oczyszczenie kanałków zwrotnicowych			
9.	Rz 11	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi, uzupełnienie oszklenia zwrotnika, zamontowanie zamka zwrotnicowego uzupełnienie tłucznia na czołach podrozdnic, oczyszczenie kanałków zwrotnicowych			
<b>II. Nawierzchnia kolejowa</b>					
10.	Linia okrężna: km 058-0,62; km 0,220-0,260; km 0,710 – 0,730;	Uzupełnienie braków kłińca na zewnętrznych czołach podkładów			

*A. G.*

	km 780- 0,785; km 1,820- 1865;				
	km 1,1- 1,50; km 1,7- 1,78; Tor Rz 6- 11 km 0,115- 0,155				
11.	Tor od Rz 5- 6, km 0,070- 0,150	Uzupełnienie braków kłińca na zewnętrznym łuku			
12.	Linia okrężna: km 0,185	Dokonanie wygięcia szyn na długości 8 m	16 m		
13.	Linia okrężna: 22 m przed Rz nr 5	Dokonanie wygięcia szyn na długości 6 m	12 m		
14.	Linia okrężna: km 1,730	Dokonanie wygięcia szyn na długości 8 m	16 m		
15.	Linia okrężna: km 1,820	Dokonanie wygięcia szyn na długości 8 m	16 m		
16.	Linia okrężna: Tor od Rz 11- 6, 40 m przed Rz 6	Dokonanie wygięcia szyn na długości 6 m	12 m		
<b>III.</b>	<b>Przejazdy</b>				
17.	Rz 11- 6, km 0,317	Wymiana uszkodzonej dyliny nawierzchni przejazdu			
18.	Rz 8- 11, km 0,107	Wymiana uszkodzonej dyliny nawierzchni przejazdu			
19.	Rz 2- 5, km 0,437	Zakup i montaż: znak krzyż św. Andrzeja wraz z masztem do znaku	1 szt.		
20.	Rz 2- 5, km 0,437	Montaż znaku: krzyż św. Andrzeja	1 szt.		
21.	Rz 2- 5, km 0,437	Montaż znaku: W6a	1 szt.		
<b>IV.</b>	<b>Znaki kilometrowe i hektometrowe</b>				
22.	Linia okrężna: km 0,900	Zakup i montaż znaku, naniesienie cyfry znaku	1 szt.		
23.	Linia okrężna: km 1,200	Zakup i montaż znaku, naniesienie cyfry znaku	1 szt.		
24.	Linia okrężna: km 1,600	Zakup i montaż znaku, naniesienie cyfry znaku	1 szt.		
25.	Linia okrężna: km 0,300	Zakup i montaż znaku, naniesienie cyfry znaku	1 szt.		
26.	Linia okrężna: km 1,500	Montaż znaku	1 szt.		
27.	Linia okrężna: km 0,400	Montaż znaku	1 szt.		
28.	km 0,600 pomiędzy Rz 2 do Rz 7	Montaż znaku	1 szt.		

A. B.