



Krośnice, 27 kwietnia 2017 r.

RGPOŚil.271.14.2017

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice
NIP: 916-13-04-684
REGON: 931934704

2. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV:

- 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw w ramach funduszu sołectkiego na terenie Gminy Krośnice o zakresie rzeczowym opisanym w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszego zapytania.

2.1. Miejsce dostawy:

Działka nr 23/2 obręb Czarnogoźdżice; Działka nr 25/1 obręb Grabownica;
Działka nr 99 obręb Kotlarka; Działki nr 378, 91/3 AM 2 obręb Łazy Wielkie;
Działka nr 121/1 obręb Świebodów;

2.2. Gwarancja – minimum 36 miesięcy.

3. Termin wykonania dostawy i montażu: 14 dni od dnia podpisania umowy.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PzP. i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PzP.

5. Opis sposobu obliczania ceny:

- 1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem podatku VAT.
- 2) Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, która obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Przez cenę oferty rozumie się wartość ogółem oferty wskazanej w formularzu ofertowym ustaloną na podstawie: **wartości wszystkich składników przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT obliczona na rzecz Zamawiającego i obowiązująca przez okres obowiązywania umowy.**
- 3) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr A do zapytania. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr A do SIWZ w ramach danego zadania winna stanowić sumę poszczególnych kwot wskazanych w komórkach "Cena brutto" w załącznikach nr od 1 do 5 do SIWZ.

6. Płatność:

- 1) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone jednorazowo w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnej pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym faktury VAT.
- 2) Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony stwierdzający, że dostawa i montaż objęta przedmiotem Umowy została wykonana bez zastrzeżeń.

7. Rodzaj i opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

7.1. Kryterium formalne:

Wykazanie się minimum 2 realizacjami polegającymi na wykonaniu dostawy wraz montażem wyposażenia placu zabaw za kwotę brutto co najmniej 25.000,00 zł każda (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający oceniani spełnienie kryterium na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

7.2. Kryterium wyboru:

Cena – waga 100%

8. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

- ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie umieścić napis: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw w ramach funduszu sołectkiego na terenie Gminy Krośnice”.
- ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić pisemnie, czytelnie i w języku polskim;
- oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) wykonawcy;
- wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
- oferty należy składać osobiście, emailem na adres: kbien@ug.krosnice.pl (niezwłocznie potwierdzić ten fakt na piśmie) lub listownie (decyduje data wpływu do UG Krośnice) do dnia 9 maja 2017 r. do godziny 13:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Krośnice pokój nr 17, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice;
- każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

- 9.1. Formularz ofertowy o treści opisanej w załączniku nr A do zapytania.
- 9.2. Formularz cenowy o treści opisanej w załącznikach nr 1 – 5 do zapytania.
- 9.3. Dokument potwierdzający spełnienie kryterium formalnego (zgodnie z treścią pkt. 7.1) w formie tabeli z wyszczególnieniem: nazwy zadania, zakresu, ceny, nazwy Zamawiającego, terminu realizacji i miejsca realizacji.
- 9.4. karty techniczne/wizualizacje oraz certyfikaty na urządzenia przewidziane jako wyposażenie placu, o których mowa w załącznikach nr 1 – 5 do zapytania.

10. Bliższe informacje dostępne pod nr tel. 71 38 46 026 lub adresach e-mail: kbien@ug.krosnice.pl.

Wójt Gminy Krośnice

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Wyposażenie placów zabaw w ramach funduszu sołectkiego na terenie Gminy Krośnice

1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa

Siedziba

Nr tel/faxu

NIP

REGON

E-mail

2. Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Krośnice
NIP: 916-13-04-684,
REGON: 931934704
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice

3. Oświadczenia Wykonawcy

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na **Wyposażenie placów zabaw w ramach funduszu sołectkiego na terenie Gminy Krośnice** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu za

cenę ryczałtową brutto

(słownie:))

w tym:

1. Dopuszczenie placu zabaw w Czarnogózdnicach (zakup, dostawa, montaż)

cenę ryczałtową brutto

(słownie:))

stanowiącą sumę poszczególnych pozycji od 1 do 4 opisanych w załączniku nr 1 do zapytania

2. Doposażenie placu zabaw w Grabownicy (zakup, dostawa, montaż)

cenę ryczałtową brutto

(słownie:))

stanowiącą sumę poszczególnych pozycji od 1 do 4 opisanych w załączniku nr 2 do zapytania

3. Doposażenie placu zabaw w Kotlarce (zakup, dostawa, montaż)

cenę ryczałtową brutto

(słownie:))

stanowiącą sumę poszczególnych pozycji od 1 do 1 opisanych w załączniku nr 3 do zapytania

4. Doposażenie placu zabaw w Łazach Wielkich (zakup, dostawa, montaż)

cenę ryczałtową brutto

(słownie:))

stanowiącą sumę poszczególnych pozycji od 1 do 3 opisanych w załączniku nr 4 do zapytania

5. Doposażenie placu zabaw w Świebodowie (zakup, dostawa, montaż)

cenę ryczałtową brutto

(słownie:))

stanowiącą sumę poszczególnych pozycji od 1 do 4 opisanych w załączniku nr 5 do zapytania

POZOSTAŁE WARUNKI OFERTY

1. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. **Termin realizacji zamówienia:** Wykonawca zrealizuje dostawę i montaż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
3. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia i spełnia normy, określone w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na całość dostawy wraz z montażem na okresmiesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy.
7. Oświadczamy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 PzP.
8. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
 - 7)
 - 8)
 - 9)
 - 10)
 - 11)
 - 12)
 - 13)
 - 14)
 - 15)

* niewłaściwe skreślić

** niewypełnienie tej pozycji Zamawiający oznacza, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.

....., dnia

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Doposażenie placu zabaw w Czarnogózdnicach

Lp	Nazwa	Opis przedmiotu	Cena brutto	
1	Bujak sprężynowy KONICZYNKA	<p>Specyfikacja materiałowa: płyta HDPE 19mm dwukolorowa, sprężyna 20mm , fi 200mm , h=400mm, stopa montażowa – stal ocynkowana, uchwyt – stal nierdzewna</p> <p>Wymiary: Szerokość: 0,86 m Długość: 0,86 m Wysokość: ~ 0,63 m Maksymalna wysokość upadkowa: > 0,63 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość : 3,86 m Wymiary strefy funkcjonowania długość:3,86 m Głębokość fundamentowania: 0,70 m</p>		
2	Huśtawka wagowa	<p>Specyfikacja materiałowa: Belka pozioma 100x100mm – drewno klejone Siedziska – płyta HDPE Uchwyty – stal nierdzewna Kotwa stalowa – stal cynkowana ogniowo opony gumowe</p> <p>Wymiary: Szerokość: 0,29 m Długość: 2,99 m Wysokość: ~ 0,9 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 2,50 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,00 m Głębokość fundamentowania: 0,55 m</p>		

3	Huśtawka pojedyncza	Specyfikacja materiałowa: Łańcuch atestowany – stal nierdzewna , Belki nośne 100x100 mm – drewno klejone , Belka pozioma metalowa 80x80 mm – cynkowana ogniowo, Kotwy stalowe – cynkowane ogniowo . Wymiary: Długość: 2,00 m Szerokość: 2,00 m Wysokość: 2,20 m Wysokość swobodnego upadku: 1,80 m Przestrzeń minimalna: 3,00 x 8,00 m		
4	Piaskownica kwadratowa	Specyfikacja materiałowa: deska – drewno lite , siedziska – płyta HDPE mocowanie w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych , Wymiary: Długość: 3,00 m Szerokość: 3,00 m Wysokość: 0,30 m Przestrzeń minimalna: 6,00 x 6,00 m		
RAZEM				

Wartość brutto:



słownie:



Miejscowość, dn.....

.....
 podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Doposażenie placu zabaw w Grabownicy

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu	Cena brutto	
1	Huśtawka wahadłowa podwójna	<p>Specyfikacja: Łańcuch atestowany – stal nierdzewna , Belki nośne 100x100 mm – drewno klejone , Belka pozioma metalowa 80x80 mm – cynkowana ogniowo, Kotwy stalowe – cynkowane ogniowo . Wymiary: Szerokość: 3,62 m Długość: 2,48 m Wysokość: ~ 2,20 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 4,00 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,00m Głębokość fundamentowania: 0,50 m</p>		
2	Bujak sprężynowy KOGUT	<p>Specyfikacja materiałowa: płyta HDPE 19mm dwukolorowa, sprężyna 20mm , fi 200mm , h=400mm, stopa montażowa – stal ocynkowana, uchwyt – stal nierdzewna . Wymiary: Szerokość: 0,25 m Długość: 0,92 m Wysokość: ~0,50 m Maksymalna wysokość upadkowa:> 0,50 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,91 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,91 m Głębokość fundamentowania: 0,70 m</p>		

3	Huśtawka wagowa	Specyfikacja materiałowa: Belka pozioma 100x100mm – drewno klejone Siedziska – płyta HDPE Uchwyty – stal nierdzewna Kotwa stalowa – stal cynkowana ogniowo opony gumowe Wymiary: Szerokość: 0,29 m Długość: 2,99 m Wysokość: ~ 0,9 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 2,50 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,00 m Głębokość fundamentowania: 0,55 m		
4	Karuzela tarczowa	Specyfikacja materiałowa: płyta HDPE 19mm siedziska - płyta sklejka czarna antypoślizgowa stopa montażowa – stal ocynkowana Wymiary: Szerokość: 1,50 m Długość: 1,50m Wysokość: ~0,80 m Maksymalna wysokość upadkowa:> 0,60 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 5,50 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,50 m Głębokość fundamentowania: 0,80 m		
RAZEM				

Wartość brutto:

słownie:

Miejscowość, dn.....

.....
 podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Doposażenie placu zabaw w Kotlarce

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu	Cena brutto	
1	Stół do tenisa stołowego zewnętrzny	<p>Specyfikacja: Betonowy stół na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych. Dwuczęściowy blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, obrzeża i narożniki z aluminiowego profilu z zaokrąglonymi krawędziami. Siatka stalowa - ocynkowana ogniowo mocowana w sposób uniemożliwiający kradzież. Całość wsparta na konstrukcji stalowo-betonowej. Stół do wkopania w miękkie podłoże , odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Wymiary: Szerokość: 1,52 m Długość: 2,74 m Wysokość: ~ 0,76 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość : 5,52 m Wymiary strefy funkcjonowania długość:8,74 m Głębokość fundamentowania: 0,46 m</p>		
RAZEM				

Wartość brutto:




słownie:

Miejscowość, dn.....

.....
 podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Doposażenie placu zabaw w Łazach Wielkich

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu	Cena brutto	
1	Bujak sprężynowy PIES	<p>Specyfikacja materiałowa: płyta HDPE 19mm dwukolorowa, sprężyna 20mm , fi 200mm , h=400mm, stopa montażowa – stal ocynkowana, uchwyt – stal nierdzewna</p> <p>Wymiary: Szerokość: 0,30 m Długość: 1,00 m Wysokość: ~ 0,90 m Maksymalna wysokość upadkowa: > 0,60 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość : 3,30 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,00 m Głębokość fundamentowania: 0,70 m</p>		
2	Karuzela tarczowa	<p>Specyfikacja materiałowa: płyta HDPE 19mm siedziska - płyta sklejka czarna antypoślizgowa stopa montażowa – stal ocynkowana</p> <p>Wymiary: Szerokość: 1,50 m Długość: 1,50m Wysokość: ~0,80 m Maksymalna wysokość upadkowa:> 0,60 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 5,50 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,50 m Głębokość fundamentowania: 0,80 m</p>		
3	Huśtawka bocianie gniazdo	<p>Specyfikacja materiałowa: Konstrukcja huśtawki wykonana z drewna (kantówka o wymiarach 100 x 100 mm oraz 120 x 120 mm o zaokrąglonych krawędziach) impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową; drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacynymi na bazie oleju tungowego, minimalizującymi powstawanie pęknięć. Huśtawka posadowiona w gruncie w fundamencie</p>		

	<p>betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo. Łańcuch 6 mm nierdzewny. Zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Połączenia łańcucha za pomocą złączy karabinkowych HMS. Wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego. Jedno siedzisko typu bocianie gniazdo o średnicy 105 cm, wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym o średnicy 16 mm. Wymiary: Długość: 3,00 m Szerokość: 2,00 m Wysokość: 2,20 m Wysokość swobodnego upadku: 1,80 m Przestrzeń minimalna: 4,00 x 8,00 m</p>		
RAZEM			

Wartość brutto:



słownie:

Miejscowość, dn.....

.....
 podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Doposażenie placu zabaw w Świebodowie

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu	Cena brutto	
1	Bujak sprężynowy SŁON	<p>Specyfikacja materiałowa: płyta HDPE 19mm dwukolorowa, sprężyna 20mm , fi 200mm , h=400mm, stopa montażowa – stal ocynkowana, uchwyt – stal nierdzewna .</p> <p>Wymiary: Szerokość: 0,30 m Długość: 1,00 m Wysokość: ~0,90 m Maksymalna wysokość upadkowa: 0,60 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 4,00 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,30 m Głębokość fundamentowania: 0,70 m</p>		
2	Pomost ruchomy	<p>Specyfikacja materiałowa: Łańcuch atestowany – stal nierdzewna , Belki nośne 100x100 mm – drewno klejone , Pomost ruchomy - klocki mocowane za pomocą łańcuchów ze stali nierdzewnej, Kotwy stalowe – cynkowane ogniowo.</p> <p>Wymiary: Szerokość: 1,00 m Długość: 2,50 m Wysokość: 1,50 m Maksymalna wysokość upadkowa: 0,50 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 4,00 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,50 m</p>		

3	Ławostół drewniany wolnostojący – 2 szt.	<p>Specyfikacja materiałowa: deska – drewno lite , Opcjonalnie mocowanie w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych</p> <p>Wymiary: dł.200 cm x szer.150 cm dł. 200 cm x szer. siedziska 30 cm x wys. siedziska 40 cm dł. 200 cm x szer. stołu 74 cm x wys. stołu 72 cm</p>		
4	Ławka drewniana z oparciem – 5 szt.	<p>Specyfikacja: ławka dł. 150 cm x szer. 45 cm x wys. siedziska 40 cm</p> <p>Specyfikacja materiałowa: deska – drewno lite mocowanie w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych ,</p> <p>Opcjonalnie wolnostojąca</p>		
RAZEM				

Wartość brutto:

słownie:

Miejscowość, dn.....

.....
podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.