

Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4
tel. / fax (0 71) 38 46 000, 38 46 015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ
W KROŚNICACH – SIŁOWNIA

(postępowanie o wartości zamówienia powyżej 14 000 EUR)

Nr sprawy : BD.I – 341/5/2009

Zatwierdzono: dnia 9 grudnia 2009 roku

Podpis osoby zatwierdzającej:

Krośnice, Grudzień 2009

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WYPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W KROŚNICACH – SIŁOWNIA**

**ROZDZIAŁ I
INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM**

Gmina Krośnice
reprezentowana przez
Pana Mirosława Drobinę – Wójta Gminy Krośnice
siedziba Gminy Krośnice
ul. Sportowa 4
56-320 Krośnice
Regon - 931934704
tel. (071) 38 46 000; fax (071) 38 46 015
www.krosnice.pl
województwo dolnośląskie
powiat milicki

**ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje dokonania zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie planuje zebrania wykonawców.

**ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zakres rzeczowy

GRYF OLIMPIJSKI ø 30 Z TULEJAMI ø 50

- długość: 2200 mm, waga z zaciskami 21,5kg, średnica gryfu 30mm, średnica tulei pod krążki 50 mm
- wykonany ze stali pokryty antykorozyjną powłoką galwaniczną
- gryf musi zawierać zaciski – 2 szt. (1kpl)

OBCIĄŻNIKI TALERZOWE ø 50

- obciążniki wykonane ze stali , ogumowane
- średnica wewnętrzna ø 50 mm

- obciążniki o większej wadze powinny posiadać ergonomiczne chwyt
- wagi obciążników:
 - 0260 - 1,25 kg
 - 0261 – 2,5 kg
 - 0262 – 5 kg
 - 0263 – 10 kg
 - 0264 – 15 kg

STOJAK NA KRAŻKI

- konstrukcja spawana
- poszczególne gniazda muszą zapewnić położenie przynajmniej dwóch obciążników tego samego rodzaju.
- wymiary urządzenia L- 800mm, B- 550mm, H- 350mm ($\pm 10\%$)
- możliwość obciążenia stojaka ciężarem przynajmniej 200 kg

ŁAWKA ODWROTNIE SKOŚNA REGULOWANA

- wykonana z kształtowników zamkniętych o ściance min. 3 mm,
- konstrukcja spawana oraz skręcana,
- ławka musi posiadać regulację położenia kąta wspomaganą sprężyną gazową,
- tapicerka musi być dodatkowo zabezpieczona w miejscach narażonych na szybsze zużywanie się,
- wymiary urządzenia L- 1550mm, B- 760mm, H- 900mm ($\pm 10\%$)
- wymagany certyfikat bezpieczeństwa

PRZYRZĄD DO ĆW. BICEPSÓW

- wykonany z kształtowników zamkniętych o ściance min. 3 mm,
- konstrukcja spawana oraz skręcana,
- zastosowane obciążenie – 80kg,
- stos obciążników musi być obudowany,
- regulacja położenia odległości wałka,
- regulowane siedzisko wspomaganie sprężyną gazową.
- tapicerka dodatkowo zabezpieczona w miejscu szybszego zużywania się,
- przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania,
- wymiary urządzenia L- 1200mm, B- 1200mm, H- 1600mm ($\pm 10\%$)
- wymagany certyfikat bezpieczeństwa

PRZYRZĄD DO ĆW. M. PROSTYCH BRZUCHA

- wykonany z kształtowników zamkniętych o ściance min. 3 mm,
- konstrukcja spawana oraz skręcana,
- zastosowane obciążenie – 100 kg (po przełożeniu min. 60 kg),
- stos obciążników musi być obudowany,
- przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania.

- tapicerka dodatkowo zabezpieczona w miejscu szybszego zużywania się,
- wymiary urządzenia L- 1000mm, B- 1300mm, H- 1600mm ($\pm 10\%$)
- wymagany certyfikat bezpieczeństwa

PRZYRZĄD DO ĆW. M. NAJSZERSZYCH GRZBIETU

- wykonany z kształtowników zamkniętych o ściance min. 3 mm,
- konstrukcja spawana oraz skręcana,
- zastosowane obciążenie – 120kg,
- stos obciążników musi być obudowany,
- zastosować blokadę nóg wspomaganą sprężyną gazową ułatwiającą podnoszenie,
- przyrząd powinien posiadać drążek długi do wykonywania ćwiczenia,
- przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania,
- tapicerka dodatkowo zabezpieczona w miejscu szybszego zużywania się,
- wymiary urządzenia L- 1500mm, B- 650mm, H- 2280mm ($\pm 10\%$)
- wymagany certyfikat bezpieczeństwa

HORIZONTAL – SUWNICA DO ĆW. M. NÓG I POŚLADKOWYCH

- wykonana z kształtowników zamkniętych o ściance min. 3 mm,
- konstrukcja spawana oraz skręcana,
- urządzenie powinno posiadać regulację położenia wózka z możliwością blokowania jego w różnej odległości od podestu
- należy zastosować regulację kąta położenia oparcia wspomaganą sprężyną gazową.
- zastosować obciążenie - 200 kg,
- tapicerka dodatkowo zabezpieczona w miejscu szybszego zużywania się,
- przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania,
- wymiary urządzenia L- 1950mm, B- 1100mm, H- 1600mm ($\pm 10\%$)
- wymagany certyfikat bezpieczeństwa

WYCISKANIE CIĘŻARU SIEDZĄC

- wykonany z kształtowników zamkniętych o ściance min. 3 mm,
- konstrukcja spawana oraz skręcana,
- zastosowane obciążenie – 100kg,
- stos obciążników musi być obudowany,
- zastosować dźwignię wspomagającą ułatwiającą start przy wykonywaniu ćwiczenia,
- zastosować sprężynę gazową umożliwiającą łatwość obsługi siedzenia,
- tapicerka dodatkowo zabezpieczona w miejscu szybszego zużywania się,
- przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania,
- wymiary urządzenia L- 1900mm, B- 1250mm, H- 1600mm ($\pm 10\%$)
- wymagany certyfikat bezpieczeństwa.

PRZYRZĄD DO ĆW. M. DWUGŁOWYCH I CZWOROGŁOWYCH UDA

- wykonany z kształtowników zamkniętych o ścianie min. 3 mm,
- konstrukcja spawana oraz skręcana
- przyrząd musi posiadać łatwą w obsłudze zmianę funkcji urządzenia do ćwiczenia mięśni nóg.
- zastosowane obciążenie – 100 kg
- stos obciążników musi być obudowany
- przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania.
- tapicerka dodatkowo zabezpieczona w miejscu szybszego zużywania się
- wymiary urządzenia L- 1500mm, B- 1050mm, H- 1600mm ($\pm 10\%$)
- wymagany certyfikat bezpieczeństwa

PRZYRZĄD DO ĆW. M. PIERSIOWYCH I ŁOPATKOWYCH

- wykonany z kształtowników zamkniętych o ścianie min. 3 mm,
- konstrukcja spawana oraz skręcana,
- zastosowane obciążenie – 100 kg,
- stos obciążników musi być obudowany,
- przyrząd musi posiadać łatwą w obsłudze zmianę funkcji urządzenia,
- zastosować sprężynę gazową umożliwiającą łatwość obsługi siedzenia,
- wymagane podnóżki w urządzeniu,
- przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania,
- tapicerka dodatkowo zabezpieczona w miejscu szybszego zużywania się,
- wymiary urządzenia L- 1550mm, B- 1600mm, H- 1850mm ($\pm 10\%$)
- wymagany certyfikat bezpieczeństwa

PRZYRZĄD DO ĆW. M. PRZYWODZICIELI I ODWODZICIELI

- wykonany z kształtowników zamkniętych o ścianie min. 3 mm,
- konstrukcja spawana oraz skręcana,
- zastosowane rzeczywiste obciążenie – 60 kg,
- stos obciążników musi być obudowany,
- wymagana regulacja kąta rozwarcia nóg oraz dźwignia wspomagająca ułatwiająca początkowe wykonywanie ćwiczenia,
- przyrząd powinien posiadać instrukcję obsługi umieszczoną w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania.
- tapicerka dodatkowo zabezpieczona w miejscu szybszego zużywania się,
- wymiary urządzenia L- 1550mm, B- 1050mm, H- 1600mm ($\pm 10\%$)
- wymagany certyfikat bezpieczeństwa

ŁAWKA REGULOWANA

- wykonana z kształtowników zamkniętych o ścianie min. 3 mm,
- konstrukcja spawana,
- możliwość szybkiej zmiany położenia kąta oparcia oraz siedzenia,
- tapicerka dodatkowo zabezpieczona w miejscach narażonych na szybsze zużywanie się,
- wymiary urządzenia L- 1300mm, B- 780mm, H- 1300mm ($\pm 10\%$)
- wymagany certyfikat bezpieczeństwa

TWISTER STOJAC

- wykonany z kształtowników zamkniętych o ścianie min. 3 mm,
- konstrukcja spawana
- podest (krążek) musi być odporny na szybkie zużycie się
- minimalny ciężar wytrzymałościowy nie powinien być niższy niż 120 kg
- wymiary urządzenia L- 900mm, B- 600mm, H- 1400mm ($\pm 10\%$)
- wymagany certyfikat bezpieczeństwa

ŁAWKA DO ĆW. GRZBIETU - REGULOWANA

- wykonana z kształtowników zamkniętych o ścianie min. 3 mm,
- konstrukcja spawana oraz skręcana
- regulacja położenia odległości podparcia wspomagana sprężyną gazową,
- możliwość zmiany kąta ławki dodatkowo wspomagana sprężyną gazową,
- wykonać uchwyty ułatwiające schodzenie z urządzenia
- tapicerka dodatkowo zabezpieczona w miejscu szybszego zużycia się
- wymiary urządzenia L- 1150mm, B- 770mm, H- 1000mm ($\pm 10\%$)
- wymagany certyfikat bezpieczeństwa

STOJAKI REGULOWANE NISKIE

- wykonanie z kształtowników zamkniętych o ścianie min. 3 mm,
- konstrukcja spawana
- podstawa stojaka musi być stabilna
- zakres regulacji wysokości do 500mm
- regulacja pokryta powłoką galwaniczną
- możliwość obciążania stojaka ciężarem do 300 kg
- wymiary urządzenia L- 550mm, B- 500mm, H_{max}- 1500mm ($\pm 10\%$)
- wymagany certyfikat bezpieczeństwa

STOJAK DO ĆW. M. BRZUCHA

- wykonany z kształtowników zamkniętych o ścianie min. 3 mm,
- konstrukcja stojaka musi być stabilna
- tapicerka dodatkowo zabezpieczona w miejscach narażonych na szybsze zużycie się
- stojak powinien posiadać podesty umożliwiające wchodzenie na urządzenie
- wymiary urządzenia L- 1000mm, B- 850mm, H- 1600mm ($\pm 10\%$)
- wymagany certyfikat bezpieczeństwa

ZESTAW SZTANGIELEK 2- 30 KG ZE STOJAKIEM

- **Stojak** wykonany z kształtowników zamkniętych o ścianie min. 3mm,
- konstrukcja spawana oraz skręcana
- stojak musi posiadać „gniazda” na każdą sztangielkę(hantle)
- wymiary urządzenia L- 770mm, B- 2130mm, H- 950mm (±10%)
- **Hantle** (13 par- 2,3,4,5,7,9,12,15,18,21,24,27,30kg)
- wykonane ze stali, skręcane, malowane lakierem młotkowym
- posiadające ergonomiczną rękojeść obrotową
- max. średnica hantli 200 mm
- wymagany certyfikat bezpieczeństwa

UCHWYT DO CIĄNIENIA W DÓŁ

- Uchwyt wykonany ze stali- moletowany.
- Możliwość łatwego zaczepienia na linkę.
- Całość zabezpieczona powłoką galwaniczną.

WYMAGANIA OGÓLNE DLA URZĄDZEŃ

1. Sprzęt winien posiadać gwarancję min.

- konstrukcja – 5 lat.
- linka – 1 rok.
- tapicerka – 1 rok.
- taśma – 3 lata.
- detale z poliuretanu, elastomeru – 1 rok.
- pozostałe – 1 rok

2. Kolor lakieru urządzeń – wg zamawiającego.

3. Kolor tapicerki (wraz z logo zamawiającego) – wg zamawiającego

4. Producent (dostawca) zobowiązuje się dostarczyć sprzęt wyznaczonym terminie realizacji zamówienia.

5. Koszt dostawy oraz montażu ponosi producent (dostawca).

6. Producent musi zapewnić serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

2. Warunki finansowania inwestycji

- 1) Zamawiający przewiduje jednorazową zapłatę za dostawę kompletu elementów wyposażenia.
- 2) Zapłata za wystawioną fakturę następować będzie z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty.
- 3) Termin odroczonej zapłaty to do 30 dni okres realizacji wystawionej faktury liczony od dnia złożenia u Zamawiającego faktury wraz z kompletnym protokołem odbioru elementów dostawy, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ.
- 4) Wynagrodzenie obejmujące pełen zakres zamówienia jest wynagrodzeniem ilościowo-rzeczowym.

<p style="text-align: center;">ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA</p>
--

Wymagany termin wykonania zamówienia: **do 6 stycznia 2010 roku.**

<p style="text-align: center;">ROZDZIAŁ V OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW</p>
--

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

- 1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
- 2) Dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia do wykonania zamówienia.
- 3) Dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym gwarantującym należyte wykonanie zamówienia, w tym:
 - a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (należy uwzględnić dostawy do klientów zakończone w okresie od 18 grudnia 2006 roku do 18 grudnia 2009 roku – dla podmiotów prowadzących działalność przez okres co najmniej 3 lat.).
 - b) przez dostawy odpowiadające rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, należy rozumieć dostawę wyposażenia siłowni na kwotę jednorazowo nie mniejszą niż 60.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
- 4) Pozostają w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia w ustalonym terminie, to znaczy posiadają zdolność do sfinansowania robót z własnych środków i/lub środków kredytowych.
- 5) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 60.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- 6) Udziela co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na cały zakres dostawy wyposażenia.
- 7) Nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych do oferty przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia / nie spełnia. Wykonawca, który nie udokumentuje spełnienia wymienionych wymagań, zostanie **wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.**

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

<p style="text-align: center;">ROZDZIAŁ VI INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU</p>

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych w rozdziale V, Zamawiający wymaga złożenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:

- 1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – dokumentu pełnomocnictwa, z którego wynika ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 - 3) Wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw do klientów zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały one wykonane należycie;
 - 4) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 5) Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 60.000,00 PLN wraz z dowodem opłacenia należnej składki z tytułu ubezpieczenia.
 - 6) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 7) Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ;
 - 8) Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych załącznik nr 3 do SIWZ;
 - 9) Kopia dowodu wniesienia wadium.
 - 10) Parafovanego projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
 3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
 4. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego ofert za odrzuconą

ROZDZIAŁ VII SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
--

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie.
2. Zamawiający zastrzega, iż dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną właściwą dla wykonawców formą komunikacji z Zamawiającym jest forma pisemna.
3. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysyłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez

Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

5. Protesty i przystąpienia do protestów przekazywane za pomocą faksu będą złożone w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pisemnie.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom.
7. Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami jest:
 - 1) Jarosław Krzywiński pokój nr 20 (I piętro) – tel. (071) 38 46 019; e-mail – jkrzywinski@ug.krosnice.pl
 - 2) Andrzej Szmigiel pokój nr 20 (I piętro) – tel. (071) 38 46 020; e-mail – aszmigiel@ug.krosnice.pl
8. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może w dni robocze w godzinach:
 - 1) Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7³⁰ – 15⁰⁰
 - 2) Środa 8¹⁵ – 15⁴⁵
9. W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i spisze protokół z tej czynności.

ROZDZIAŁ VIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie – **1.000,00 PLN** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
 - 3) gwarancjach bankowych
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz.275, z późn zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Miliczu O/Krośnice nr 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004
4. Na poleceniu przelewu należy umieścić adnotację „**Wadium przetargowe w postępowaniu na wyposażenie hali sportowej w Krośnicach – siłownia**”, a kserokopie polecenia przelewu załączyć do składanej oferty.
5. Uznanie rachunku zamawiającego kwotą, tak wnoszonego wadium musi nastąpić przed wyznaczonym terminem składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu zaleca się, by oryginały tych dokumentów złożyć w sekretariacie, a kserokopie załączyć do oferty.
7. Wykonawcy nie składający oferty osobiście (np. pocztą, kurierem) mogą złożyć wraz z ofertą oryginał dokumentu wadium.
8. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu winno uwzględniać wszystkie wymienione w ustawie PZP przypadki zatrzymania przez zamawiającego wadium a mianowicie: zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
 - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno być ważne przez okres od ostatecznego terminu wyznaczonego do składania ofert dnia złożenia do dnia upływu terminu związania ofertą.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
- 1) upłynął termin związania ofertą, a Zamawiający nie wystąpił o przedłużenie terminu
 - 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy
 - 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
- 1) który wycofał ofertą przed terminem składania ofert;
 - 2) który został wykluczony z postępowania;
 - 3) którego oferta została odrzucona.
12. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
13. Wykonawca, który nie wnieśli wadium w wysokości określonej w pkt. 1, w formie lub formach, o których mowa w pkt. 2 zostanie wykluczony z postępowania.

ROZDZIAŁ IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
--

Wykonawcy są związani ofertą do upływu terminu 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego ostatecznie na otwarcie ofert.

ROZDZIAŁ X SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Załączone do oferty dokumenty powinny być czytelne, bez przeróbek i skreśleń.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym lub komputerowym.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Ofertę należy złożyć na formularzu „OFERTA PRZETARGOWA”, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty, oświadczenia opisane w rozdziale VI niniejszej specyfikacji oraz inne wymagane w SIWZ.
6. Cena oferty winna obejmować całość zadania objętego zamówieniem.
7. Oferta i wszelkie pozostałe oświadczenia winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
8. Składane dokumenty mogą być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych przez osoby upoważnione za zgodność z oryginałem. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) wszystkie składane dokumenty w formie kserokopii winny być poświadczane przez ustanowionego pełnomocnika za zgodność z oryginałem.
9. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

10. Wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane w górnym prawym rogu, a całość trwale spięta. Numeracja dotyczy wyłącznie stron zawierających tekst.
11. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie adresowanej do Urzędu Gminy Krośnice opatrzonej napisem: „OFERTA PRZETARGOWA na wyposażenie hali sportowej w Krośnicach - siłownia” **NIE OTWIERAĆ PRZED – 18 grudnia 2009 roku do godziny 10.15.**
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
14. Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie przewidzianym do składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak nazwa i adres firmy, cena oferty, informacji o terminie wykonania, okresie gwarancji i warunkach płatności. W związku z powyższym, należy całość dokumentacji składającej się na ofertę rozdzielić w sposób widoczny i łatwy w praktycznym zastosowaniu, na dwa rozdziały – rozdział I JAWNY, rozdział II z zastrzeżeniem „NIE UDOSTĘPNIAC”.
15. W przypadku oferty wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej konsorcjum regulujące również, wzajemne zobowiązania podmiotów występujących wspólnie, którego treść winna zawierać co najmniej:
 - 1) wskazanie z imienia i nazwiska pełnomocnika oraz danych identyfikujących – pesel, dowód osobisty, miejsce zamieszkania,
 - 2) cel udzielonego pełnomocnictwa,
 - 3) zakres solidarnej odpowiedzialności podmiotów tworzących konsorcjum,
 - 4) okres na który ustanowiono pełnomocnika,
 - 5) nazwę Zamawiającego,
 - 6) przedmiot zamówienia.Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym do reprezentowania firmy przez każdego z konsorcjantów.

ROZDZIAŁ XI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty można przesłać na adres – Urząd Gminy Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice lub złożyć w sekretariacie UG pokój nr 17 (I piętro)
2. **Termin składania ofert upływa dnia 18 grudnia 2009 roku o godzinie 10.00.**
3. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Sali Narad pokój nr 7 (parter) w Urzędzie Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4. Za skuteczne spełnienie terminu dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 2 uważa się potwierdzenie tego faktu pieczęcią z datą i godziną wpływu.
Termin otwarcia ofert – 18 grudnia 2009 roku o godzinie 10.15.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas sesji otwarcia ofert podane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

ROZDZIAŁ XII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena – (wg art. 3 ust 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „OFERTA PRZETARGOWA” (zał. Nr 2 do SIWZ).
Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
2. Cenę należy skalkulować uwzględniając wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z załącznika nr 1 do SIWZ oraz koszty o których mowa poniżej:
 - 1) prac przygotowawczych, porządkowych organizacyjnych dostawy i montażu,
 - 2) ubezpieczenia dostawy i montażu,
 - 3) transportu urządzeń, materiałów i odpadów,
 - 4) inne wynikające z załączonego projektu umowy,
3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz koszty wynikające z wymogów producentów mebli ich dostaw, płatności, opłat celnych, zmiany kursu walut.
4. Cena oferty musi (pod rygorem odrzucenia) być sumą iloczynów ilości poszczególnych elementów wyposażenia i ich cen jednostkowych netto uwzględniających koszty ich wykonania, dostawy i montażu.
5. W przypadku uznania przez Zamawiającego ceny za rażąco niską przewiduje się następujący tryb postępowania:
 - 1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 - 2) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XIII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium:

Cena wykonania zamówienia

– znaczenie kryterium 100%

2. Opis kryteriów oceny ofert

2.1 Kryterium cena zamówienia:

Oferty będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

$$C = (\text{cena oferty najtańszej} / \text{cena oferty badanej}) \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

ROZDZIAŁ XIV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ XV
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO

TREŚCI ZAWIERONEJ UMOWY

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający odstępuje od postanowień dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVI

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
2. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa dział VI art. 179 – 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 roku Dz.U. nr 223 poz.1655).

ROZDZIAŁ XVII

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich.
2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
3. Złożenie oferty niezgodnie z pkt. 1 spowoduje jej odrzucenie.

ROZDZIAŁ XVIII

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

- Nr 1 – formularz ofertowy
- Nr 2 – oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych
- Nr 3 – oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1–3 ustawy Prawa Zamówień Publicznych
- Nr 4 – wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw,
- Nr 5 – projekt umowy,