

POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wypożyczenie różne

Lp.	nazwa	opis przedmiotu	ilość	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	wózek do sprzątania wraz z mopem	<p>Profesjonalny wózek do sprzątania dwuwierkowy min 2x17 l z mopem, wyciskarką prasą do wyciskania wszelkiego rodzaju mopów, uchwytem na worek i koszykiem.</p> <p>Wiaderka wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia. Demontaż prasy od wózka prosty.</p> <p>Przy prasie zaczep do mocowania drążka od mopa podczas przemieszczania wózka.</p> <p>Wózek musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metalowy uchwyt prowadzący, ułatwiający manewrowanie wózkiem, -uchwyt na worek o pojemności 120 litrów - metalowy koszyk na środki czystości lub akcesoria do sprzątania, - gumowe kółka samoskrętne, nie rysujące powierzchni podłóg., - półka-podpora pod worek uniemożliwiająca opadanie worka na podłogę. 	4 szt.		
2	maszyna sprzątająca	<p>Maszyna sprzątająca ze szczotkami walcowymi, szorująco – odsysająca</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość szorowania 350mm - szerokość odsysania 450mm - zasilanie bateryjne, akumulator litowo-jonowy o pojemność 	1 szt.		

POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 4 do SIWZ

		<p>21Ah</p> <ul style="list-style-type: none"> - pełne ładowanie w czasie nie dłuższym niż 4h - moc znamionowa 500W - nacisk szczotki min. 150 g/cm² - zbiornik wody czystej/brudnej min. 12/12 l - możliwość pracy w przód i tył lub zastosowanie kierownicy - kompaktowa budowa, max wymiary nie mogą przekroczyć: (dł x szer x wys) 1000x450x1300mm - wydajność teoretyczna 1400 m²/h <p>Maszyna ma być nowa i objęta gwarancją na min. 24 miesiące. Transport maszyny do serwisu i powrót na koszt serwisu. W okresie gwarancyjnym zapewnić, w czasie naprawy, urządzenie zastępcze bez dodatkowych opłat. Dostawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie. Cena obejmuje wszystkie w/w usługi oraz transport.</p>			
3	maszyna sprzątająca	<p>Maszyna sprzątająca ze szczotkami walcowymi, szorująco – odsysająca</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość szorowania 450mm - szerokość odsysania 850mm - zasilanie sieciowe 230V - moc znamionowa 1300W - nacisk szczotki min. 190 g/cm² - zbiornik wody czystej/brudnej min. 40/40 l - kompaktowa budowa, max wymiary nie mogą przekroczyć: (dł x szer x wys) 1249x520x1145mm - wydajność teoretyczna 1600 m²/h - belka ssąca łukowa z rolkami, olejoodporne listwy poliuretanowe 	1 szt.		

POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 4 do SIWZ

		- system automatycznego czyszczenia zbiornika Maszyna ma być nowa i objęta gwarancją na min. 24 miesiące. Transport maszyny do serwisu i powrót na koszt serwisu. W okresie gwarancyjnym zapewnić, w czasie naprawy, urządzenie zastępcze bez dodatkowych opłat. Dostawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie. Cena obejmuje wszystkie w/w usługi oraz transport.			
4	zegar okrągły	Zegar ścienny z dużym cyferblatem pozwalający na odczytanie godziny nie tylko z bliska, ale i z większej odległości. Czarne cyfrą na białej tarczy, przyjazny i czytelny również dla osób, które mają słabszy wzrok. Zegar ustawiany za pomocą pokrętła znajdującego się z tyłu obudowy. Zasilany na jedną baterie 1,5V typu AA montowaną z tyłu obudowy (popularny paluszek), która wystarcza na wiele miesięcy pracy zegara. Obudowa zegara wykonana z wysokiej jakości, eleganckiego plastiku. <u>Szczegóły techniczne:</u> - średnica: min. 23 cm - wielkość cyfr: min. 22 mm - baterie: 1 x 1,5V (w zestawie)	4 szt.		
5	wycieraczki do butów	Wycieraczki wewnętrzna pełnią funkcję zbierająco-osuszającą o igłowanej strukturze , powierzchnia o bąbelkowej fakturze zapewniająca bardzo dokładne czyszczenie obuwia z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. runo wycieraczki - polipropylenowe Spód i wykończenie brzegów wycieraczki - guma antypoślizgowa	3 szt.		

POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 4 do SIWZ

		Wymiar: 90 cm x150 cm Materiał: 100% polipropylen Grubość: ok. 11mm Waga: ok. max. 3 kg/m2 Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisywania umowy. Produkt przykładowy: Traper Strippo lub równoważny			
6	gabloty aluminiowe, przeszklone zamykane, magnetyczne, informacyjne, duże	1200 x 1800, rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona plastikowymi, popielatymi narożnikami, drzwiczki z pleksi zamykane na zamek imbusowy, grubość gabloty 4 cm, kolor tablicy - biały	10 szt.		
7	gabloty na puchary, duże	Gabloty na Puchary 180 x 120 x 25 cm - szyby przesuwne w prowadnicach plastikowych, wykonana z systemowych anodowanych lub lakierowanych (na dowolny kolor RAL) profili aluminiowych. Narożniki plastikowe. bezpieczne szkło akrylowe hartowanego 4mm, rama aluminiowa lakierowana na dowolny kolor według palety RAL lub ANODOWANA zawieszenie w poziomie, drzwi zamykane na zamek grzebieniowy (w komplecie 2 sztuki), półki szklane, podświetlenie gabloty (od góry na całej długości) system LED,	2 szt.		
8	sejf gabinetowy, kasjerski	Sejf kasjerski gabinetowy z kasetą wrzutową klasy S1 z zamkiem elektronicznym kl. B Wymiary zewnętrzne: - szer.: 400 mm - wys.: 450 mm - gł.: 440 mm Pojemność ok. 28 dm3 Gwarancja min. 24 miesiące	1 szt.		

POSTĘPOWANIE RGPOŚil.271.13.2015

Załącznik nr 4 do SIWZ

9	godło	godło PCV orzeł klejony do podstawy PCV wymiary 42 x 37 cm, malowane na białe, czerwono, złoto	16 szt.		
10	ławki parkowe	ławka parkowa z oparciem, żeliwnych o wymiarach: wysokość 75 cm, długość 170 cm, głębokość siedziska 60 cm (część czynna siedziska 40 cm), wysokość siedziska od ziemi 45 cm, oraz <i>charakterystyce</i> grubość desek 4 cm, szer. 8 cm, ilość desek w siedzisku 4 szt., ilość desek w oparciu 2 szt., kolor żeliwa: czarny, kolor i rodzaj drewna: kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, drewno iglaste, deski heblowane na gładko, szlifowane, frezowane i impregnowane w kolorze ustalonym z zamawiającym, odlew nóg żeliwny pełny, podłokietnik żeliwny wygięty. Montaż ławek winien odbywać się poprzez ich zakotwienie na fundamencie betonowym C8/10 (B-10) właściwie posadowionym w gruncie w sposób uniemożliwiającym dokonanie aktu wandalizmu według wiedzy i uznania	6 szt.		
11	Kosze parkowe	Kosz parkowy żeliwny o konstrukcji odpornej na uderzenia Pojemność 35 l wysokość całkowita 81 cm, wysokość pojemnika 51 cm, na obręczach tworzących konstrukcję deski polerowane i frezowanych z drewna iglastego, barwione na kolor uzgodniony z Zamawiającym, grubość desek 2 cm, szer. 5,5 cm, średnica całego kosza z deskami 38 cm, średnica wew. 34 cm, wyjmowany pojemnik z popielniczką zabezpieczony antykorozyjnie, tj. malowany proszkowo: kolor czarny, kosz na 3 nóżkach. Kosz należy zamocować do podłoża	6 szt.		

POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 4 do SIWZ

12	stojak na rowery (5 rowerowy)	Stojak rowerowy 5 stanowiskowy odporny na warunki atmosferyczne o konstrukcji umożliwiającej parkowanie wszystkich rodzajów rowerów, nawet tych z hamulcem tarczowym bez obawy o uszkodzenie tarcz. Stojak stawiany z możliwością mocowania do podłoża oraz możliwością rozbudowy w dowolną liczbę modułów	2 szt.		
13	kubel na śmieci z pokrywą 1100 L	Czterokołowy pojemnik na odpady z pokrywą o pojemności 1100 l, wykonany z tworzywa PE-HD, przystosowany do opróżniania przez standardowe urządzenia z listwą grzebieniową Odporny na UV, zimno, nagrzewanie i chemikalia. Pokrywa wyposażona w uchwyty do otwierania. Kolor: ciemna zieleń	1 szt.		
RAZEM					

Wartość brutto:

słownie:

Miejscowość, dn.....

.....

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.