

Krośnice, dnia 13 maja 2015 roku

RGPOŚil.271.13.1.2015

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚil.271.13.2015 z dnia 8 maja 2015 r.,  
pn.: „**Wyposażenie obiektu basenu w ramach Centrum Edukacyjno –  
Turystyczno – Sportowego w Krośnicach**”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907, ze zm.) wobec zapytania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

1. **Załącznik nr 4 do SIWZ** otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączeniu.
2. Dodaje się do **załącznik nr 7 do SIWZ** o treści jak w załączeniu.
3. **Załącznik nr A do SIWZ** otrzymuje nowe brzmienie o treść jak w załączeniu.
4. **Załącznik nr 1 do SIWZ** otrzymuje nowe brzmienie o treść jak w załączeniu.
5. **Pkt III.1 rozdziału I SIWZ** otrzymuje nowe brzmienie:  
„Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:  
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej części.
  - 1) **Część 1 zamówienia – Wyposażenie sanitarne wg specyfikacji opisanej w załączniku nr 1 do SIWZ;**
  - 2) **Część 2 zamówienia – Meble wg specyfikacji opisanej w załączniku nr 2 do SIWZ;**
  - 3) **Część 3 zamówienia – Sprzęt RTV wg specyfikacji opisanej w załączniku nr 3 do SIWZ;**
  - 4) **Część 4 zamówienia – Wyposażenie różne wg specyfikacji opisanej w załączniku nr 4 do SIWZ;**
  - 5) **Część 5 zamówienia – Sprzęt do nauki pływania wg specyfikacji opisanej w załączniku nr 5 do SIWZ;**
  - 6) **Część 6 zamówienia – Sprzęt ratowniczy wg specyfikacji opisanej w załączniku nr 6 do SIWZ;**
  - 7) **Część 7 zamówienia – Sprzęt do utrzymania czystości wg specyfikacji opisanej w załączniku nr 7 do SIWZ**”

6. **Pkt 1.2 rozdziału II SIWZ** otrzymuje nowe brzmienie:  
„Wyszczególnienie przedmiotu dostawy:  
Wykonawca dostarczy i zamontuje wyposażenie obiektu basenu w Krośnicach, ul. Sanatoryjna 19 według zestawień zawartych w załącznikach od nr 1 do nr 7 do SIWZ”
7. **Pkt 3 rozdziału VIII SIWZ** otrzymuje nowe brzmienie:  
„Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr A do SIWZ. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pozycje w komórkach „cena jednostkowa brutto” i „wartość brutto” w załącznikach nr do 1 do 7 do SIWZ. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr A do SIWZ w ramach danej części zamówienia winna stanowić sumę poszczególnych kwot wskazanych w komórkach "wartość brutto" załącznikach nr od 1 do 7 do SIWZ.”
8. **Pkt 1 rozdziału X SIWZ** otrzymuje nowe brzmienie:  
„Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie:  
1) Część I zamówienia: 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100),  
2) Część II zamówienia: 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100),  
3) Część III zamówienia: 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100),  
4) Część IV zamówienia: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100),  
5) Część V zamówienia: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100),  
6) Część VI zamówienia: 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych 00/100),  
7) Część VII zamówienia: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
9. **Ust. 1 § 2 załącznika nr B do SIWZ** otrzymuje nowe brzmienie:  
„Przedmiotem umowy jest **Wyposażenie obiektu basenu w ramach Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach** opisana odpowiednio dla każdej części zamówienia w zestawieniu stanowiącym załączniki nr od 1 do 7 do Umowy.”
10. **Ust. 1 § 4 załącznika nr B do SIWZ** otrzymuje nowe brzmienie:  
„**Warunki jakie musi spełnić przedmiot dostawy, warunki dostawy i montażu:**  
Wykonawca dostarczy i zamontuje wyposażenie obiektu basenu w Krośnicach, ul. Sanatoryjna 19 według zestawień zawartych w załącznikach nr od 1 do 7 do SIWZ.”



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

**Niniejsze modyfikację stanowią integralną część postępowania przetargowego znak: RGPOŚil.271.13.2015 z dnia 8 maja 2015 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.**

Postępowanie **RGPOŚil.271.13.2015**

Załącznik nr A do SIWZ

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200.000 EURO**

**Wyposażenie obiektu basenu  
w ramach Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach**

**1. Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa .....

Siedziba .....

Nr tel/faxu .....

NIP .....

REGON .....

E-mail .....

**2. Dane dotyczące Zamawiającego**

Gmina Krośnice  
NIP: 916-13-04-684,  
REGON: 931934704  
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice

**3. Oświadczenia Wykonawcy**

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **Wyposażenie obiektu basenu w ramach Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za

**Część 1 zamówienia – Wyposażenie sanitarne**

cenę ryczałtową brutto .....

(słownie: .....) )

stanowiącą sumę poszczególnych pozycji od 1 do 11 opisanych w załączeniu nr 1 do SIWZ.

**Część 2 zamówienia – Meble**

cenę ryczałtową brutto .....

(słownie: .....) )

stanowiącą sumę poszczególnych pozycji od 1 do 9 opisanych w załączeniu nr 2 do SIWZ

## Postępowanie **RGPOŚiL.271.13.2015**

### **Część 3 zamówienia – Sprzęt RTV**

cenę ryczałtową brutto .....  
(słownie: .....)  
stanowiącą sumę poszczególnych pozycji od 1 do 4 opisanych w załączeniu nr 3 do SIWZ

### **Część 4 zamówienia – Wyposażenie różne**

cenę ryczałtową brutto .....  
(słownie: .....)  
stanowiącą sumę poszczególnych pozycji od 1 do 10 opisanych w załączeniu nr 4 do SIWZ

### **Część 5 zamówienia – Sprzęt do nauki pływania**

cenę ryczałtową brutto .....  
(słownie: .....)  
stanowiącą sumę poszczególnych pozycji od 1 do 36 opisanych w załączeniu nr 5 do SIWZ

### **Część 6 zamówienia – Sprzęt ratowniczy**

cenę ryczałtową brutto .....  
(słownie: .....)  
stanowiącą sumę poszczególnych pozycji od 1 do 13 opisanych w załączeniu nr 6 do SIWZ

### **Część 7 zamówienia – Sprzęt do utrzymania czystości**

cenę ryczałtową brutto .....  
(słownie: .....)  
stanowiącą sumę poszczególnych pozycji od 1 do 3 opisanych w załączeniu nr 7 do SIWZ

### **PRODUKTY RÓWNOWAŻNE PRZEDSTAWIAMY W POZYCJACH\*:**

( nazwa, producent model, nr strony oferty na której została przedstawiona karta katalogowa lub inne dokumenty potwierdzające równoważność)

1. ....
2. ....

### **3.2. POZOSTAŁE WARUNKI OFERTY**

1. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. **Termin realizacji zamówienia:** Wykonawca zrealizuje dostawę i montaż w okresie od dnia 27 maja do dnia 29 maja 2015r.
3. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia i spełnia normy, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania

## Postępowanie **RGPOŚiL.271.13.2015**

ofert.

5. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na całość dostawy wraz z montażem na okres .....miesiący od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że załączony do Specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie:.....\*\*
9. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) .....
  - 5) .....
  - 6) .....
  - 7) .....
  - 8) .....
  - 9) .....
  - 10) .....
  - 11) .....
  - 12) .....
  - 13) .....
  - 14) .....
  - 15) .....

\* niewłaściwe skreślić

\*\* niewypełnienie tej pozycji Zamawiający oznacza, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.

....., dnia .....

.....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

### Wyposażenie sanitarne

Lp.	nazwa	opis przedmiotu	ilość	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	wieszak	Cztero-hakowy wieszak przeznaczony do stosowania jako wieszak łazienkowy na ręczniki, wieszak do szatni i innych pomieszczeń. Wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany za pomocą co najmniej 2 optymalnie 4 śrub /kołków - ukryte mocowanie podnoszące walory estetyczne.	15 szt.		
2	suszarka automatyczna do rąk	Moc znamionowa: 1000 W-1800W Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana Sposób uruchamiania: automatyczny - fotokomórka Poziom hałasu: do 80 dB Napięcie zasilania: 220 - 240 V Sposób montażu : bezpośrednio do przewodów (nie do gniazda)	19 szt.		
3	suszarka automatyczna do włosów	suszarka basenowa do włosów wraz z prowadnicą regulującą wysokość jej umieszczenia Moc znamionowa: 1800 W Materiał obudowy: tworzywo ABS Kolor obudowy: srebrny/biały Rodzaj montażu: prowadnica (prowadnica z tworzywa ABS, kolor: srebrny/biały j montowana naściennie, przykręcana, umożliwiającą bezstopniową regulację wysokości w zakresie	5 szt.		

## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

		co najmniej 55 cm) Sposób uruchamiania: automatyczny Odległość wymagana do uruchomienia: - regulowany czas suszenia Automatycznie wyłącza się po określonym czasie nieustannej pracy Ogranicznik temperatury Sposób montażu : bezpośrednio do przewodów (nie do gniazda)			
4	suszarka automatyczna do włosów	Automatyczna suszarka do włosów Materiał obudowy: tworzywo ABS Kolor obudowy: srebrny/ biały Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana Elastyczny wąż długości 1,5 m Sposób uruchamiania: automatyczny (przez podniesienie uchwyty) Zabezpieczenie przed przegrzaniem: wyłącznik bimetaliczny Poziom hałasu: do 75 db dB Sposób montażu : bezpośrednio do przewodów (nie do gniazda)	10 szt.		
5	lustro	Lustro naścienne bez ramki Wymiary: 500 mm x 500mm Wykończenie powierzchni: wysoki połysk Rodzaj montażu: montaż naścienny Rodzaj mocowania: przykręcany Mocowanie: ukryte W komplecie: wkręty i kołki rozporowe	34 szt.		



## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

6	Lustro uchylne dla niepełnosprawnych	Lustro uchylne dla niepełnosprawnych mocowane do ściany na dwóch podporach. Materiał: stal szlachetna Wymiary: 600 mm x 600 mm Zestaw obejmuje lustro w ramie z maskownicami oraz kołki i śruby montażowe.	2 szt.		
7	dozownik do mydła	Duży, stylowy dyspenser na mydło w płynie, wykonany ze stali nierdzewnej. Wyposażony w okienko do kontroli ilości mydła oraz zabezpieczenie w postaci zamka. Przystosowany do pracy w warunkach dużej używalności. Przeznaczenie: mydło w płynie Pojemność: 1 litr Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra Materiał obudowy: stal szcztokowana/ nierdzewna Kolor: srebrny/szary Wykończenie powierzchni: satyna Sposób uruchamiania: przycisk Zamek i klucz: metal Wizjer do kontroli poziomu mydła Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami	30 szt.		
8	Pojemnik/ dozownik na ręczniki papierowe	Dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej. Prosta obudowa, odporna na uszkodzenia. Zastosowany wizjer pomaga w kontroli ilości wkładu. Przystosowany do pracy w warunkach dużej używalności. Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Pojemność: od 250 do 400 sztuk	11 szt.		

## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

		<p>Wielkość listka: 250 x 230 mm          Materiał obudowy: stal szcztokowana/ nierdzewna          Kolor: srebrny/szary          Wykończenie powierzchni: satyna          Wymiary: - wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm          Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej          Zamek i klucz: metal          Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników          Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany          Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami</p>			
9	szczotka do WC montowana do ściany	Szczotka sedesowa z uchwytem. Wykonana ze stali nierdzewnej szcztokowanej. Mocowana do ściany	12 szt.		
10	wieszak/ pojemnik na papier toaletowy	<p>Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej Prosta obudowa, odporna na uszkodzenia. Zastosowany wizjer pomaga w kontroli ilości wkładu. Przystosowany do pracy w warunkach dużej używalności.          Wymiary roli: 190 mm - 230 mm          Materiał obudowy: stal szcztokowana/nierdzewna,          Kolor obudowy: srebrny/szary          Wykończenie powierzchni: satyna          Zamek i klucz: metal          Okienko kontrolne informujące o ilości papieru          Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany          Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami</p>	17 szt.		

## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

11	Zestaw 4 pojemników do segregacji odpadów	Zestaw obejmujący 4 pojemniki do segregacji odpadów: pokrywy pojemników w różnych kolorach ( np. żółta , zielona, niebieska, szara lub czarna) z dodatkowym oznaczeniem odpadów które mają być w nich gromadzone ( papier, szkło, plastik, pozostałości z segregacji- zmieszane) pojemność: 4x25-30 l wykonane z materiału odpornego na warunki panujące w obiektach basenowych	8 szt.		
<b>RAZEM</b>					

Wartość brutto: .....

słownie: .....

Miejscowość, dn.....

.....

podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 4 do SIWZ

### Wyposażenie różne

Lp.	nazwa	opis przedmiotu	ilość	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	zegar okrągły	<p>Zegar ścienny z dużym cyferblatem pozwalający na odczytanie godziny nie tylko z bliska, ale i z większej odległości. Czarne cyfrą na białej tarczy, przyjazny i czytelny również dla osób, które mają słabszy wzrok.</p> <p>Zegar ustawiany za pomocą pokrętła znajdującego się z tyłu obudowy. Zasilany na jedną baterie 1,5V typu AA montowaną z tyłu obudowy (popularny paluszek), która wystarcza na wiele miesięcy pracy zegara.</p> <p>Obudowa zegara wykonana z wysokiej jakości, eleganckiego plastiku.</p> <p><u>Szczegóły techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica: min. 23 cm</li> <li>- wielkość cyfr: min. 22 mm</li> <li>- baterie: 1 x 1,5V (w zestawie)</li> </ul>	4 szt.		
2	wycieraczki do butów	<p>Wycieraczki wewnętrzna pełnią funkcję zbierająco-osuszającą o igłowanej strukturze , powierzchnia o bąbelkowej fakturze zapewniająca bardzo dokładne czyszczenie obuwia z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. runo wycieraczki - polipropylenowe</p> <p>Spód i wykończenie brzegów wycieraczki - guma antypoślizgowa</p>	3 szt.		

## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 4 do SIWZ

		Wymiar: 90 cm x150 cm Materiał: 100% polipropylen Grubość: ok. 11mm Waga: ok. max. 3 kg/m <sup>2</sup> Kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisywania umowy. Produkt przykładowy: Traper Stripo lub równoważny			
3	gabloty aluminiowe, przeszklone zamykane, magnetyczne, informacyjne, duże	1200 x 1800, rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona plastikowymi, popielatymi narożnikami, drzwiczki z pleksi zamykane na zamek imbusowy, grubość gabloty 4 cm, kolor tablicy - biały	10 szt.		
4	gabloty na puchary, duże	Gablotka na Puchary 180 x 120 x 25 cm - szyby przesuwne w prowadnicach plastikowych, wykonana z systemowych anodowanych lub lakierowanych (na dowolny kolor RAL) profili aluminiowych. Narożniki plastikowe. bezpieczne szkło akrylowe hartowanego 4mm, rama aluminiowa lakierowana na dowolny kolor według palety RAL lub ANODOWANA zawieszenie w poziomie, drzwi zamykane na zamek grzebieniowy (w komplecie 2 sztuki), półki szklane, podświetlenie gabloty (od góry na całej długości) system LED,	2 szt.		
5	sejf gabinetowy, kasjerski	Sejf kasjerski gabinetowy z kasetą wrzutową klasy S1 z zamkiem elektronicznym kl. B Wymiary zewnętrzne: - szer.: 400 mm - wys.: 450 mm - gł.: 440 mm Pojemność ok. 28 dm <sup>3</sup> Gwarancja min. 24 miesiące	1 szt.		

## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 4 do SIWZ

6	godło	godło PCV orzeł klejony do podstawy PCV wymiary 42 x 37 cm, malowane na biało, czerwono, złoto	16 szt.		
7	ławki parkowe	ławka parkowa z oparciem, żeliwnych o wymiarach: wysokość 75 cm, długość 170 cm, głębokość siedziska 60 cm (część czynna siedziska 40 cm), wysokość siedziska od ziemi 45 cm, oraz <i>charakterystyce</i> grubość desek 4 cm, szer. 8 cm, ilość desek w siedzisku 4 szt., ilość desek w oparciu 2 szt., kolor żeliwa: czarny, kolor i rodzaj drewna: kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, drewno iglaste, deski heblowane na gładko, szlifowane, frezowane i impregnowane w kolorze ustalonym z zamawiającym, odlew nóg żeliwny pełny, podłokietnik żeliwny wygięty. Montaż ławek winien odbywać się poprzez ich zakotwienie na fundamencie betonowym C8/10 (B-10) właściwie posadowionym w gruncie w sposób uniemożliwiającym dokonanie aktu wandalizmu według wiedzy i uznania	6 szt.		
8	Kosze parkowe	Kosz parkowy żeliwny o konstrukcji odpornej na uderzenia Pojemność 35 l wysokość całkowita 81 cm, wysokość pojemnika 51 cm, na obręczach tworzących konstrukcję deski polerowane i frezowanych z drewna iglastego, barwione na kolor uzgodniony z Zamawiającym, grubość desek 2 cm, szer. 5,5 cm, średnica całego kosza z deskami 38 cm, średnica wew. 34 cm, wyjmowany pojemnik z popielniczką zabezpieczony antykorozyjnie, tj. malowany proszkowo: kolor czarny, kosz na 3 nóżkach. Kosz należy zamocować do podłoża	6 szt.		

## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 4 do SIWZ

9	stojak na rowery (5 rowerowy)	Stojak rowerowy 5 stanowiskowy odporny na warunki atmosferyczne o konstrukcji umożliwiającej parkowanie wszystkich rodzajów rowerów, nawet tych z hamulcem tarczowym bez obawy o uszkodzenie tarcz. Stojak stawiany z możliwością mocowania do podłoża oraz możliwością rozbudowy w dowolną liczbę modułów	2 szt.		
10	kubel na śmieci z pokrywką 1100 L	Czterokołowy pojemnik na odpady z pokrywą o pojemności 1100 l, wykonany z tworzywa PE-HD, przystosowany do opróżniania przez standardowe urządzenia z listwą grzebieniową Odporny na UV, zimno, nagrzewanie i chemikalia. Pokrywa wyposażona w uchwyty do otwierania. Kolor: ciemna zieleń	1 szt.		
<b>RAZEM</b>					

Wartość brutto: .....

słownie: .....

Miejscowość, dn.....

.....

podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 7 do SIWZ

### Sprzęt do utrzymania czystości

Lp.	nazwa	opis przedmiotu	ilość	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	wózek do sprzątnia wraz z mopem	<p>Profesjonalny wózek do sprzątnia dwuwierkowy min 2x17 l z mopem, wyciskarką prasa do wyciskania wszelkiego rodzaju mopów, uchwytem na worek i koszykiem.</p> <p>Wiaderka wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia. Demontaż prasy od wózka prosty.</p> <p>Przy prasie zaczep do mocowania drążka od mopa podczas przemieszczania wózka.</p> <p>Wózek musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metalowy uchwyt prowadzący, ułatwiający manewrowanie wózkiem,</li> <li>-uchwyt na worek o pojemności 120 litrów</li> <li>- metalowy koszyk na środki czystości lub akcesoria do sprzątnia,</li> <li>- gumowe kółka samoskrętne, nie rysujące powierzchni podłóg.,</li> <li>- półka-podpora pod worek uniemożliwiająca opadanie worka na podłogę.</li> </ul>	4 szt.		
2	maszyna sprzątnąca	<p>Maszyna sprzątnąca ze szczotkami walcowymi, szorująco – odsysająca</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość szorowania 350mm</li> <li>- szerokość odsysania 450mm</li> <li>- zasilanie bateryjne, akumulator litowo-jonowy o pojemność</li> </ul>	1 szt.		



## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 7 do SIWZ

		<p>21Ah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pełne ładowanie w czasie nie dłuższym niż 4h</li> <li>- moc znamionowa 500W</li> <li>- nacisk szczotki min. 150 g/cm<sup>2</sup></li> <li>- zbiornik wody czystej/brudnej min. 12/12 l</li> <li>- możliwość pracy w przód i tył lub zastosowanie kierownicy</li> <li>- kompaktowa budowa, max wymiary nie mogą przekroczyć: (dł x szer x wys) 1000x450x1300mm</li> <li>- wydajność teoretyczna 1400 m<sup>2</sup>/h</li> </ul> <p>Maszyna ma być nowa i objęta gwarancją na min. 24 miesiące. Transport maszyny do serwisu i powrót na koszt serwisu. W okresie gwarancyjnym zapewnić, w czasie naprawy, urządzenie zastępcze bez dodatkowych opłat. Dostawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie. Cena obejmuje wszystkie w/w usługi oraz transport.</p>			
3	maszyna sprzątająca	<p>Maszyna sprzątająca ze szczotkami walcowymi, szorująco – odsysająca</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość szorowania 450mm</li> <li>- szerokość odsysania 850mm</li> <li>- zasilanie sieciowe 230V</li> <li>- moc znamionowa 1300W</li> <li>- nacisk szczotki min. 190 g/cm<sup>2</sup></li> <li>- zbiornik wody czystej/brudnej min. 40/40 l</li> <li>- kompaktowa budowa, max wymiary nie mogą przekroczyć: (dł x szer x wys) 1249x520x1145mm</li> <li>- wydajność teoretyczna 1600 m<sup>2</sup>/h</li> <li>- belka ssąca łukowa z rolkami, olejoodporne listwy poliuretanowe</li> </ul>	1 szt.		

## POSTĘPOWANIE RGPOŚil.271.13.2015

Załącznik nr 7 do SIWZ

		<p>- system automatycznego czyszczenia zbiornika Maszyna ma być nowa i objęta gwarancją na min. 24 miesiące. Transport maszyny do serwisu i powrót na koszt serwisu. W okresie gwarancyjnym zapewnić, w czasie naprawy, urządzenie zastępcze bez dodatkowych opłat. Dostawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie. Cena obejmuje wszystkie w/w usługi oraz transport.</p>			
<b>RAZEM</b>					

Wartość brutto: .....

słownie: .....

Miejscowość, dn.....

.....

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.