

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Zagospodarowanie terenu placu zabaw - Żeleźniki</b>					
<b>1</b>	<b>45233200-1</b>	<b>Nawierzchnie bezpieczne</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (115.00+247.00)/10000	ha ha	0.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.036</b>
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 115.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
3 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
4 d.1	KNR 2-01 0211-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.2*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	34.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.500</b>
5 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 115.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
6 d.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Nawierzchnia bezpieczna z piasku fr.0,2-2 mm, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 115.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
<b>2</b>	<b>45212120-3</b>	<b>Wyposażenie placu zabaw</b>			
7 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: zestaw zabawowy Mędrak 4 (zgodnie z projektem i opisem technicznym) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Huśtawka wahadłowa podwójna (zgodnie z projektem i opisem technicznym) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Równoważnia potrójna (zgodnie z projektem i opisem technicznym) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Ławka stalowa z oparciem (zgodnie z projektem i opisem technicznym) 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Kosz na śmieci drewniany Street (zgodnie z projektem i opisem technicznym) 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Tablica informacyjna mała z regulaminem do tablicy (zgodnie z projektem i opisem technicznym) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>	<b>45112710-5</b>	<b>Trawnik</b>			
13 d.3	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 247.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	247.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>247.000</b>
14 d.3	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		247.00	m <sup>2</sup>	247.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>247.000</b>
<b>4</b>	<b>45342000-6</b>	<b>Ogrodzenie</b>			
15	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.0 m na słupkach stalowych z rur śr. 40 mm o	m		
d.4	1804-11	rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych			
	analiza indywidualna				
		83.00-3.00-1.00	m	79.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.000</b>
16	KNR-W 2-02	Wrota z furtkami wysokości 1 0 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ra-	kpl.		
d.4	1808-05	mach stalowych systemowe			
	analogia+ analiza własna				
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>