

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Zagospodarowanie terenu placu zabaw - Brzostowo</b>					
<b>1</b>	<b>45233200-1</b>	<b>Nawierzchnie bezpieczne</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (183+430)/10000	ha ha	0.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.061</b>
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 183.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	183.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.000</b>
3 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	183.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.000</b>
4 d.1	KNR 2-01 0211-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.2*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	54.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.900</b>
5 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 183.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	183.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.000</b>
6 d.1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Nawierzchnia bezpieczna z piasku fr.0,2-2 mm, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 183.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	183.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>183.000</b>
<b>2</b>	<b>45212120-3</b>	<b>Wyposażenie placu zabaw</b>			
7 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Karuzeli młynek (zgodnie z projektem i opisem technicznym) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Piaskownica 2 (zgodnie z projektem i opisem technicznym) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Bujak sprężynowy (zgodnie z projektem i opisem technicznym) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Huśtawka wagowa (zgodnie z projektem i opisem technicznym) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Huśtawka wahadłowa podwójna (zgodnie z projektem i opisem technicznym) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Huśtawka bocianie gniazdo (zgodnie z projektem i opisem technicznym) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Zestaw zabawowy Śpioszek 1 (zgodnie z projektem i opisem technicznym) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Ławka stalowa z oparciem (zgodnie z projektem i opisem technicznym)	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Kosz na śmieci stalowy (zgodnie z projektem i opisem technicznym)	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Ławostół drewniany (zgodnie z projektem i opisem technicznym)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż: Tablica informacyjna mała z regulaminem do tablicy (zgodnie z projektem i opisem technicznym)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>	<b>45112710-5</b>	<b>Trawnik</b>			
18 d.3	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		430	m <sup>2</sup>	430.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.000</b>
19 d.3	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m <sup>2</sup>		
		430	m <sup>2</sup>	430.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.000</b>
<b>4</b>	<b>45342000-6</b>	<b>Ogrodzenie</b>			
20 d.4	KNR-W 2-02 1804-11 analiza indywidualna	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.0 m na słupkach stalowych z rur śr. 40 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		101.00-3.00-1.00	m	97.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.000</b>
21 d.4	KNR-W 2-02 1808-05 analogia+ analiza własna	Wrota z furtkami wysokości 1 0 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych systemowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>