

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
O WARTOŚCI MNIejsZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8**

1. Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Krośnice ul. Sportowa 4 56-320 Krośnice**
2. Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony** (art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych).
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: <http://bip.krosnice.pl>
4. Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków sieci kanalizacyjnej wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zgodnie z zapisami decyzji o pozwoleniu na budowę z podziałem na dwa zadania:

**Zadanie 1 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ ULICY TOPOLOWEJ
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI BUKOWICE**

Sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC SN12 w ul. Topolowej – działka nr 232/11, obsługiwać ma przyległą zabudowę jednorodzinną. Do działek budowlanych, przylegających do ulicy Topolowej zaprojektowano przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC SN12, zakończone studzienką Ø400 PVC w przypadku zgody właściciela działki. W pozostałych przypadkach (brak zgody na czasowe zajęcie terenu celem realizacji studzienki połączeniowej) przyłącze zaprojektowano do granicy działki i zakończono zaślepką. Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki rewizyjne żelbetowe Ø1000. Ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane poprzez przykanaliki Ø160 z przyległych posesji do kolektora sanitarnego Ø200 zlokalizowanego w pasie drogowym.

Długość kanalizacji sanitarnej

- Sieci PVC Ø 200x6,6 SDR 34 ;SN12: L=185,45 m
- przykanaliki Ø160x5,5 SDR 34; SN12: L=41,95 m

**Zadanie 2 - BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ (OD STUDZIENKI
ISTNIEJĄCEJ Sist do STUDZIENKI S6) WZDŁUŻ DROGI POWIETOWEJ NR 1450
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI ŁAZY WIELKIE**

Sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC wzdłuż drogi powiatowej nr 1450, obsługiwać ma przyległą zabudowę jednorodzinną. Do działek budowlanych, przylegających zaprojektowano przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC, zakończone studzienką Ø400 PVC w przypadku zgody właściciela działki. W pozostałych przypadkach (brak zgody na czasowe zajęcie terenu celem realizacji studzienki połączeniowej) przyłącze zaprojektowano do granicy działki i zakończono zaślepką. Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej usytuowano studzienki Ø600PVC i Ø1000 bet.

Niniejsze zamówienie obejmuje wyłącznie odcinek od istniejącej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na wysokości działki 25/2 obręb Łazy do projektowanej studzienki S6 (odcinek oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako Sist-S1-

S2-S3-S4-T1-S5-S6) wraz z 4 przyłączami (odcinki oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu S6-P5, S5-P4, T1-P3, S4-P2)

Długość kanalizacji sanitarnej:

- Sieci Ø 200x6,6 SN12: 157,73 m
- przykanaliki Ø160x5,5 SN12: 7,98 m

Nazwy i kody (CPV) grup, klas i kategorii robót:

45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 8 do SIWZ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ZADANIE 1

Załącznik Nr 9 do SIWZ dokumentacja projektowa - ZADANIE 1

Załącznik Nr 10 do SIWZ przedmiar robót - ZADANIE 1

Załącznik Nr 11 do SIWZ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ZADANIE 2

Załącznik Nr 12 do SIWZ dokumentacja projektowa - ZADANIE 2

Załącznik Nr 13 do SIWZ przedmiar robót - ZADANIE 2

oraz

zalecane obmiary pobrane z natury (zalecana wizja terenowa Wykonawcy) na miejscu przyszłej budowy.

Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do skalkulowania ceny oferty i jej sporządzenia.

Przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienie ma jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości robót wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i obmiaru robót, jak również wszystkich pozostałych robót lub prac, bez których nie można wykonać zamówienia, między innymi: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymanie zaplecza budowy, wywóz nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe informacje:

- 1) Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca przyszłej budowy, celem uzyskania informacji, które mogą być przydatne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
- 2) Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia i uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

- 3) Wykonawca zapewni obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Koszt ww. obsługi ponosi Wykonawca.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
- 5) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
- 6) Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.
- 7) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.
- 8) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
- 9) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
- 10) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń.
- 11) Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach realizacji zadania robót, wymagające wywozu, nie nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie zgodnie z postępowaniem robót do ich przewiezienia i utylizacji na własny

koszt. Koszt transportu, składowania i utylizacji należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

- 12) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom i podmiotom trzecim, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
5. **Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.**
6. **Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.**
7. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30 listopada 2015 roku, rozumiany jako data spisania protokołu odbioru końcowego (prace budowlane należy zakończyć z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem przed tą datą).
8. Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniają wymogi wskazane w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 tej ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także przedłożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z postanowieniami specyfikacji. Ocena spełnienia postawionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez Wykonawcę dokumentach.
9. Wadium:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości **3.000,00 zł** (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena zamówienia – 90 %,
Okres gwarancji – 10%
11. Termin i miejsce składania ofert:
siedziba Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice pokój nr 17 do dnia 27.08.2015 roku do godziny 10:00.
12. Termin związania ofertą: **30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.**
13. Umowa ramowa: **Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.**
14. Dynamiczny system zakupów: **Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.**
15. Aukcja elektroniczna: **Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.**
16. Zamówienia uzupełniające: **Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do 25% wartości zamówienia podstawowego.**