

## **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym**

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚil.271.45.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r., pn.: „**Remont wieży kościoła w Bukowicach**”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907, ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

**Załącznik nr 10 do SIWZ** otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączeniu.

### **Zamawiający ustala:**

- **nowy termin składania ofert:** do dnia 18 stycznia 2016 roku do godz. 10:00;
- **nowy termin otwarcia ofert przetargowych:** 18 stycznia 2016 roku o godz. 11:00;

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

**Strona tytułowa SIWZ** otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączeniu.

**Rozdział 8 do SIWZ** otrzymuje nowe brzmienie:

„Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 18.01.2016 r. do godz. 10 00.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.).

Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gmina w Krośnicach w Banku Spółdzielczym w Miliczu o /Krośnice nr 77 9582 1023 2002 0200 0101 0004 z adnotacją: „Remont wieży kościoła w Bukowicach”

Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 18.01.2016 r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

Wadium w innej formie niż pieniądź należy załączyć do oferty w formie oryginału.

Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela oraz wskazywać termin obowiązywania, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

Wadium wniesione przez jednego ze Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną uważa się za wniesione prawidłowo.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokumenty wadialne (gwarancja) wystawione w walutach obcych innych niż złoty polski zostaną przeliczone przez Zamawiającego dla potrzeb oceny wniesienia wadium w wymaganej wysokości, według średniego kursu złotego dla danej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje.

Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem tego Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zgodnie z treścią przepisu art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego wyłącznie wtedy gdy:

1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2. Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.”

**Rozdział 10 do SIWZ** otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć do niej wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/pełnomocnika jest on zobowiązany do przedłożenia do oferty oryginału pełnomocnictwa określającego jego zakres podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzona notarialnie.

Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Urząd Gminy Krośnice  
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice

oznakowana nazwą zamówienia

**„OFERTA NA REMONT WIEŻY KOŚCIOŁA W BUKOWICACH – NIE OTWIERAĆ  
PRZED DNIEM 18.01.2016 ROKU GODZINA 11<sup>00</sup>”**

opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy/wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

Urząd Gminy Krośnice  
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice

oznakowana nazwą zamówienia ” – REMONT WIEŻY KOŚCIOŁA W BUKOWICACH – „Tajemnica przedsiębiorstwa ” opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy.

Dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy potwierdza Wykonawca, natomiast kopie dokumentów składanych przez podmioty, z zasobów których na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy zamierza korzystać Wykonawca, potwierdzają te podmioty. Kopie dokumentów dotyczących podmiotów trzecich mogą być poświadczone wyłącznie przez te osoby trzecie.

Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Ofertę wycofaną Zamawiający zwróci Wykonawcy bez otwierania.

Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

1. oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale 6 specyfikacji,
2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 1),
3. oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (w treści formularza ofertowego pkt 4) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom,
4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje Wykonawca lub osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa,
6. dowód wniesienia wpłaty wadium,
7. informację o przynależności do grupy kapitałowej składanej w trybie art. 26 ust. 2d ustawy.

Reprezentacja i Pełnomocnictwo:

1. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza.
2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).

3. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zaleca spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

**Uwaga:** Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji.”

**Rozdział 11 do SIWZ** otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 6-320 Krośnice pok. 17 (sekretariat) w terminie do **18.01.2016 r. do godz. 10<sup>00</sup>**.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **18.01.2016 r. o godz. 11<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice, pok. nr 7 sala konferencyjna – parter.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny - cenę ofertową netto oraz brutto.

Informacje te Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.”

**Niniejsza modyfikacje stanowią integralną część postępowania przetargowego znak: RGPOŚil.271.45.2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku i jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.**

GMINA KROŚNICE  
ul. Sportowa 4 56-320 Krośnice  
tel. (0-71) 384-60-00, fax.(0-71) 384-60-15  
NIP: 916-13-04-684, REGON: 931934704  
<http://bip.krosnice.pl/>, E-mail:[sekretariat@ug.krosnice.pl](mailto:sekretariat@ug.krosnice.pl)

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Remont wieży kościoła w Bukowicach

postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie „ustawą”

nr zamówienia publicznego ; **RGPOŚiI.271.45.2015.**

tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

termin składania ofert..... 18.01.2016 r. do godz. 10<sup>00</sup>

termin otwarcia ofert..... 18.01.2016 r. o godz. 11<sup>00</sup>

osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

w zakresie procedury przetargowej..... Krzysztof Bień tel. 71/ 38 46 026

w zakresie przedmiotu zamówienia..... Andrzej Szmigiel, Jarosław Krzywiński  
tel. 71/38 46 -020, -019

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Remont kościoła parafialnego pw.: "Wniebowzięcie NMP w Bukowicach" gmina Krośnice, dz nr. 227, ul. Wrocławska 49, 56-321 Bukowice - ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV	45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa	dz. nr 227, ul. Wrocławska 49, 56-321 Bukowice
Inwestor	Gmina Krośnice, siedziba w Krośnicach ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice
Biuro kosztorysowe	NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Koronowska 44, 85-405 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50 www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta.

---

Bydgoszcz 7 październik 2015 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont kościoła parafialnego pw.: "Wniebowzięcie NMP w Bukowicach" gmina Krośnice, dz nr. 227, ul. Wrocławska 49, 56-321 Bukowice - ROBOTY BUDOWLANE

Charakterystyka obiektu:

Kościół rzymsko-katolicki parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Bukowicach (powiat milicki, gm. Krośnice) przy ul. Wrocławskiej 49, działka nr 227 powstał w 1653 r., a przebudowany został w 1802-1809

Wieś wzmiankowana w 1250 roku nadana przez księcia Henryka Śląskiego, jako uposażenie klasztoru cysterek w Trzebnicy. Według Śląskiego Kodeksu Dyplomatycznego posadowiona na prawie niemieckim. Neuling w Schlesiens Kirchorte... z 1902 roku nie podaje daty posadowienia pierwszego kościoła, pisząc jedynie o istnieniu dzwonów z 1400 roku. Pierwsza wzmianka potwierdzająca istnienie w Bukowicach kościoła katolickiego pochodzi z wizytacji w 1529 roku. Kolejna wizytacja przeprowadzona w 1562 roku przez biskupa Sebastiana von Rostocka przynosi krótki opis kościoła. Była to budowla drewniana, prawie w ruinie lignea et ruine proxima, z dwoma sprofanowanymi ołtarzami, którą objął jako proboszcz Adamus Dobrodziejski, ślązak - magister filozofii i bakałarz teologii. Nieznany jest los obiektu w czasie wojny 30. letniej, jednak należy przypuszczać, że stary drewniany kościół został zupełnie zniszczony.

Na jego miejscu wybudowano w 1653 roku nowy, murowany kościół, po raz pierwszy opisywany w protokołach powizytacyjnych biskupa Franciszka Neandera w roku 1666. Według tych zapisów był to obiekt na nowo wzniesiony - noviter exstruktam i rekonsekrowany, z polichromowanym wnętrzem, 3 ołtarzami, bogato wyposażony. W 1785 roku, F.A. Zimmermann opisując większą wieś Bukowitsche wymienia katolicki kościół wraz z plebanią i budynkiem szkolnym -jako zespół należący do fundacji klasztoru trzebnickiego.

W latach 1802-1809 dokonano przebudowy kościoła (zakres prac nie udokumentowany). W 1868 roku zdjęto z wieży stary hełm ostrosłupowy, nasadzając nowy o kształcie kielichowym. Wtedy prawdopodobnie dobudowano także aneksy od północy i południa. Projekt i nadzór prac budowlanych Koenigl-Kreis Baumeister Woas.

1913 - Wprowadzono do prezbiterium witraże zaprojektowane przez pracownicę M. Nierle z Wrocławia.

W latach 20. XX wieku wprowadzono do prezbiterium nową polichromię.

W 1936 roku zainstalowano w obiekcie centralne ogrzewanie wraz z systemem wentylacyjnym.

Ostatni opis kościoła sporządził Konserwator Prowincji Dolnośląskiej Hermann Grundmann, podczas służbowej inspekcji konserwatorskiej 3 października 1935 roku, określając go jako późnobarokowy obiekt przebudowany w latach 1802-1809. Stan obiektu uznano w większej części za dobry. Podkreślono dobrą klasę barokowego wyposażenia wnętrza - ołtarza, kosza ambony, prospektu organowego. Jako złe określono polichromie chóru pochodzące z lat. 20. XX wieku.

W czerwcu 1936 roku Grundmann przedstawia przed Państwowym Urzędem Budowlanym stan zachowania kościoła, projekt niewielkiej przebudowy oraz odnowienia wnętrza. Proponuje wydłużenie przedsionka wejściowego i przeniesienie do niego portalu. Tynkowanie wnętrza proponuje połączyć ze zmianą kolorystyki, poprzez nawiązanie do barokowej gamy barw - zestawienie dwóch odcieni żółci i oranżu, lekkiej marmoryzacji pilastrów. Sugeruje by ujednoczyć i stonować kolorystykę chóru i łuku tęczowego. Prace renowacyjne miał wykonać malarz z Wrocławia - Kalina. Proponowano także zmiany w aranżacji wystroju ołtarza głównego oraz wprowadzenie do wnętrza lepszych artystycznie rzeźb ze zbiorów muzealnych sztuki śląskiej. W czasie działań wojennych w 1945 roku plebania wraz z aktami parafii została spalona. W 1946 roku kościół objęli księża salezjanie.

Kościół w swej obecnej formie późnobarokowy.



Remont kościoła parafialnego pw.: "Wniebowzięcie NMP w Bukowicach" gmina Krośnice, dz nr. 227, ul. Wrocławska 49, 56-321 Bukowice -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Prace rozbiórkowe</b> <b>Kod CPV: 45453000-7</b>		
1	KNR 19-01 0702/06 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 30cm	m2	556,500
		<i>Wywóz i utylizacja</i>		
2	KNR 19-01 0118/13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	11,130
3	KNR 19-01 0118/14	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każde dalsze 0,5km ponad 1km (dopłata 28x)	m3	11,130
4	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 18 września 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2015r. Nr ST: B-01.02.02	t	24,486
		<b>2. Wzmocnienie ścian</b> <b>Kod CPV: 45453000-7</b>		
		<i>Przyjęto 30% powierzchni</i>		
5	KNR 19-01 0829/02	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin murów z wystrojem architektonicznym	m2	166,950
6	KNR 19-01 0706/02	Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	166,950
7	KNR 19-01 0325/06 analogia	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej o powierzchni do ponad 2m2	m2	166,950
		<b>3. Elewacja</b> <b>Kod CPV: 45453000-7</b>		
		<i>Elewacja</i>		
8	KNR K-33 0101/01	Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej	m2	619,000
9	KNR 19-01 0645/03	Odrzymbianie dwukrotne ciągle metodą opryskiwania ścian ceglanych o powierzchni ponad 5,0m2	m2	538,380
10	KNR 0-40 0209/03	Maszynowe wykonanie obrzutki tynku z zaprawy nakładanej kryjąco	m2	538,380
11	KNR 0-26 0642/01 analogia	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 3cm na ścianach płaskich zewnętrznych z cegły	m2	18,120
12	KNR 19-01 0813/01.1 analogia	Wykonanie tynków zewnętrznych wapiennych na ścianach płaskich	m2	538,380
13	KNR 19-01 0816/03.1	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych na ościeżach o szerokości ponad 30cm	m2	62,500
14	KNR 19-01 1302/02	Malowanie dwukrotne farbą krzemianową tynków zewnętrznych gładkich	m2	538,380
		<i>Rusztowanie</i>		
15	KNR 2-02 1610/03	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 20m	m2	619,000
16		Praca rusztowań - Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m Nakłady robocizny= 1840,916 r-g (poz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20) Skład zespołu roboczego= 6 Współczynnik przestoju= 0,84 Współczynnik za pomosty= 1,25	kpl	1,000

Remont kościoła parafialnego pw.: "Wniebowzięcie NMP w Bukowicach" gmina Krośnice, dz nr. 227, ul. Wrocławska 49, 56-321 Bukowice -  
ROBOTY BUDOWLANE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m2	619,000
		<b>4. Stolarka, ślusarka</b> <b>Kod CPV: 45453000-7</b>		
18	KNR 19-01 1302/08	Malowanie dwukrotne farbą kopuł sztukatorskich o charakterze prostym	m2	81,558
19	KNR 19-01 0542/06 analogia	Obróbka blachą tytanowo-cynkową gr 0,7mm - parapety	m2	5,480
20	KNR 19-01 0542/06 analogia	Obróbka blachą tytanowo-cynkową gr 0,7mm - przy wieży	m2	13,335
		<b>5. Elementy konserwatorskie i renowacje</b> <b>Kod CPV: 45453000-7</b>		
21	Kalkulacja indywidualn a	Odtworzenie zegara na wieży zgodnie z wytycznymi konserwatora	kpl	1,000
22	Kalkulacja indywidualn a	Ze względu na brak przeprowadzonych badań architektoniczno-stratygraficznych które mogą mieć wpływ na zmianę technologii wykonania elewacji przyjęta została rezerwa w wysokości 10% wartości robót budowlanych	kpl	1,000