

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice
NIP: 916-13-04-684
REGON: 931934704

2. Przedmiot zamówienia: **zakup i dostawa desek drewnianych na podłogę i ściany trzech wagonów osobowych typu letniego wraz z ułożeniem i dopasowaniem do podłóg i ścian wagonów.**

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa desek drewnianych na podłogi i ściany trzech wagonów wraz z ich ułożeniem i dopasowaniem do poszczególnych wagonów.

3.1. Opis w podziale na poszczególne wagony:

3.1.1. Wagon nr 1 (wagon 4KW):

- Wymiary podłogi wagonu:
 - podłoga o powierzchni około 19,2m² (szerokość około 2m i długość około 9,6m),
- Deski na podłogę wagonu:
 - deski o grubości 50mm, szerokość deski 150 mm, pióro-wpust, rodzaj drewna :sosna
 - deski heblowane i szlifowane na gładko jednostronnie (powierzchnia użytkowa),
 - deski z obróbką stolarską z pełnym dopasowaniem do faktycznych wymiarów podłogi wagonu,
 - stopień wysuszenia desek 15%-20%
- Montaż desek na podłodze wagonu:
 - montaż na pióro- wpust,
 - deski niełączone o długości około 2m, montowane równolegle do czoła wagonu (na szerokości wagonu) na stelażu wagonu.
- wymiary ścian bocznych i czołowych wagonu:
 - wymiary dwóch ścian bocznych: każda ze ścian o długość około 7,96m i wysokości około 0,9m
 - wymiary dwóch ścian czołowych: każda ze ścian czołowych posiada wejście i składa się z dwóch części, jedna o długość około 0,48m i wysokość około 2,10m , a druga o długości około 0,88m i wysokości 2,10m.
- deski na ściany boczne i czołowe wagonu:
 - deski na ściany boczne i czołowe wagonów o grubości 28 mm, szerokość deski 150 mm, pióro – wpust, rodzaj drewna: sosna,

- deski heblowane i szlifowane na gładko dwustronnie,
- deski z obróbką stolarską z pełnym dopasowaniem do faktycznych wymiarów ścian bocznych i czołowych,
- stopień wysuszenia deski 15%-20%,

➤ montaż desek na ścianach bocznych i czołowych wagonu:

- deski montowane na pióro wpust,
- łączenia desek ściennych muszą się znajdować na pionowych elementach konstrukcyjnych wagonu (szkielet wagonu) – przy planowaniu długości desek na ściany boczne należy uwzględnić miejsca łączenia desek na elementach konstrukcyjnych wagonu,
- wykończania górnych krawędzi ścian bocznych na całej długości muszą zapewnić komfort podróżnych oraz estetykę (kanty frezowane, czoło deski płaskie).
- czoła wagonów zabudowane do dachu wagonu z uwzględnieniem łukowego kształtu dachu.

3.1.2. Wagon nr 2 (wagon 4KW):

➤ Wymiary podłogi wagonu:

- podłoga o powierzchni około 19,2m² (szerokość około 2m i długość około 9,6m),

➤ Deski na podłogę wagonu:

- deski o grubości 50mm, szerokość deski 150 mm, pióro - wpust, rodzaj drewna: sosna
- deski heblowane i szlifowane na gładko jednostronnie (powierzchnia użytkowa),
- deski z obróbką stolarską z pełnym dopasowaniem do faktycznych wymiarów podłogi wagonu,
- stopień wysuszenia deski 15%-20%

➤ Montaż desek na podłodze wagonu:

- montaż na pióro- wpust,
- deski niełączone o długości około 2m, montowane równoległe do czoła wagonu (na szerokości wagonu) na stelażu wagonu,

➤ wymiary ścian bocznych i czołowych wagonu:

- wymiary dwóch ścian bocznych: każda ze ścian o długość około 7,96m i wysokości około 0,9m
- wymiary dwóch ścian czołowych: każda ze ścian czołowych posiada wejście i składa się z dwóch części, jedna o długość około 0,48m i wysokość około 2,10m, a druga o długości około 0,88m i wysokości 2,10m.

➤ deski na ściany boczne i czołowe wagonu:

- deski na ściany boczne i czołowe wagonu o grubości 28 mm, szerokość deski 150 mm, pióro – wpust, rodzaj drewna: sosna,

- deski heblowane i szlifowane na gładko dwustronnie,
- deski z obróbką stolarską z pełnym dopasowaniem do faktycznych wymiarów ścian bocznych i czołowych,
- stopień wysuszenia deski 15%-20%,

➤ montaż desek na ścianach bocznych i czołowych wagonu:

- deski montowane na pióro wpust,
- łączenia desek ściennych muszą się znajdować na pionowych elementach konstrukcyjnych wagonu (szkielecie wagonu) – przy planowaniu długości desek na ściany boczne należy uwzględnić miejsca łączenia desek na elementach konstrukcyjnych wagonu,
- wykończania górnych krawędzi ścian bocznych na całej długości muszą zapewnić komfort podróżnych oraz estetykę (kanty frezowane, czoło deski płaskie),
- czoła wagonów zabudowane do dachu wagonu z uwzględnieniem łukowego kształtu dachu.

3.1.3. Wagon nr 3 (wagon 68W):

➤ Wymiary podłogi wagonu:

- podłoga o powierzchni około 19,00m² (szerokość około 2m i długość około 9,50m),

➤ Deski na podłogę wagonu:

- deski o grubości 50mm, szerokość deski 150 mm, pióro - wpust, rodzja drewna: sosna
- deski heblowane i szlifowane na gładko jednostronnie (powierzchnia użytkowa),
- deski z obróbką stolarską z pełnym dopasowaniem do faktycznych wymiarów podłogi wagonu,
- stopień wysuszenia deski 15%-20%

➤ Montaż desek na podłodze wagonu:

- montaż na pióro- wpust,
- deski niełączone o długości około 2m, montowane na szerokości wagonu na stelażu wagonu

➤ wymiary ścian bocznych i czołowych wagonu:

- wymiary dwóch ścian bocznych: każda ze ściana o długość około 9,50 m i wysokości około 0,95m (długości podane z drzwiami),
- każda ściana boczna posiada wejście i składa się z dwóch części– przy planowaniu długości desek należy uwzględnić zabudowę drzwi, oraz zabudowę ściany.
- wymiary dwóch ścian czołowych: każda ze ścian czołowych o długość około 1,94m i wysokość około 1,94m ,

➤ deski na ściany boczne i czołowe wagonu:

- deski na ściany boczne i czołowe wagonu o grubości 28 mm, szerokość 150 mm, pióro – wpust, rodzaj drewna: sosna
- deski heblowane i szlifowane na gładko dwustronnie,
- deski z obróbką stolarską z pełnym dopasowaniem do faktycznych wymiarów ścian bocznych i czołowych,
- stopień wysuszenia deski 15%-20%,

➤ montaż desek na ścianach bocznych i czołowych wagonu:

- deski montowane na pióro - wpust,
- łączenia desek ściennych muszą się znajdować na pionowych elementach konstrukcyjnych wagonu (szkielecie wagonu) – przy planowaniu długości desek na ściany boczne należy uwzględnić miejsca łączenia desek na elementach konstrukcyjnych wagonu,
- przy planowaniu długości desek oraz montażu na ścianach bocznych należy przewidzieć zabudowę drzwi,
- czoła wagonów zabudowane do dachu wagonu z uwzględnieniem łukowego kształtu dachu.

3.2. Sęki w deskach nie mogą być w miejscach, w których ma to zasadnicze znaczenie przy montażu i mocowaniu desek.

3.3. Przedmiot zamówienia, oprócz materiału i montażu z dopasowaniem obejmuje również koszt transportu i rozładunku. Przedmiot zamówienia nie obejmuje przykręcenia desek do stelażu wagonu.

3.4. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną wagonów w celu ustalenia faktycznych ilości niezbędnego drewna (desek), zwymiarowania wagonów oraz technicznych możliwości ułożenia i dopasowania desek na podłogi i ściany wagonów. Podane wymiary są przybliżone. Wykonawcy zobowiązani są do wizji lokalnej i zwymiarowania podłóg, ścian bocznych i czołowych wagonów oraz ustalenia miejsc łączenia desek.

3.5. Miejsce dostawy i montażu wraz z dopasowaniem:

Teren Krośnickiej Kolei Wąskotorowej – woj. dolnośląskie, powiat Milicki, gmina Krośnice, miejscowość: Krośnice, ul. Parkowa 30.

Dostawy wraz z ułożeniem i dopasowaniem desek odbywać się będą sukcesywnie w terminie od dnia 03.04.2018r. do dnia 20.04.2018r. Przewiduje się 6 dostaw. Terminy poszczególnych dostaw będą ustalane przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomiony zostanie każdorazowo o terminie poszczególniej dostawy, ułożenia i dopasowania desek, nie później niż 3 dni robocze przed wykonaniem dostawy z dopasowaniem i ułożeniem desek.

Przewiduje się w sumie 6 terminów dostawy, montażu wraz z dopasowaniem:

- a) Podłoga wagonu nr 1,
- b) Ściany boczne i czołowe wagonu nr 1
- c) Podłoga wagon nr 2
- d) Ściany boczne i czołowe wagonu nr 2
- e) Podłoga wagon nr 3

f) Ściany boczne i czołowe wagonu nr 3

4. Opis sposobu obliczania ceny:

Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą całość zamówienia (cena obejmuje wszystkie podatki i opłaty) oraz cenę dla poszczególnych elementów zamówienia tj.: cena za dostawę, ułożenie w wraz z dopasowaniem w podziale na:

- a) Podłoga wagonu nr 1,
- b) Ściany boczne i czołowe wagonu nr 1
- c) Podłoga wagonu nr 2
- d) Ściany boczne i czołowe wagonu nr 2
- e) Podłoga wagonu nr 3
- f) Ściany boczne i czołowe wagonu nr 3

5. Płatność:

Płatność w trzech transzach na podstawie trzech wystawionych faktur, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wypełnionej faktury/ rachunku do sekretariatu Urzędu Gminy Krośnice (I piętro, pokój nr 17), ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice, w formie przelewu, po uprzednim zrealizowaniu danego zakresu przedmiotu zamówienia i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

Transze płatności :

- transza 1 - za wykonanie dostawy, ułożenie i dopasowanie desek do wagonu nr 1
- transza 2 – za wykonanie dostawy, ułożenie i dopasowanie desek do wagonu nr 2
- transza 3 – za wykonanie dostawy, ułożenie i dopasowanie desek do wagonu nr 3

6. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 20.04.2018r.

Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu tylko na wniosek Zamawiającego.

7. Zamawiający dopuszcza możliwości rezygnacji z części zamówienia.

8. Okres rękojmi za wady: 12 miesięcy od dnia realizacji zamówienia

9. Okres gwarancji jakości drewna: 12 miesięcy od dnia realizacji zamówienia

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia podstępowania.

11. Rodzaj i opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:

7.1. kryteria formalne:

- oferta musi być kompletna i podpisana

Nie będą brane pod uwagę oferty niekompletne, przy czym Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty przez Wykonawcę, w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego na adres mailowy informacji o konieczności uzupełnienia oferty.

7.2. kryteria wyboru:

Cena brutto - 100%

8. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania oferty:

- 8.1. ofertę należy sporządzić wg złączonego wzoru (załącznik nr 1)
 - 8.2. ofertę należy sporządzić pisemnie, czytelnie i w języku polskim
 - 8.3. oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) wykonawcy
 - 8.4. wykonawca ponosi wszelkie koszty z przygotowaniem i złożeniem oferty
 - 8.5. ofertę należy składać:
 - elektronicznie na adres mailowy : akozinska@ug.krosnice.pl (skan kompletnej i podpisanej oferty)
 - pisemnie: na adres Urzędu Gminy Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krośnice (I piętro, pokój nr 17), ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice
 - 8.6. W przypadku ofert składanych osobiście lub za pośrednictwem poczty: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „*oferta złożona na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy desek drewnianych na podłogę i ściany trzech wagonów osobowych typu letniego*”. W przypadku ofert składanych elektronicznie w tytule należy wpisać : „*oferta złożona na zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy desek drewnianych na podłogę i ściany trzech wagonów osobowych typu*”.
 - 8.7. każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 - 8.8. termin składania ofert: 14.03.2018r. do godziny 15.00.
- W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub osobiście liczy się data wpływu oferty do Sekretariatu Urzędu Gminy, w przypadku ofert składanych drogą elektroniczną na wskazany w pkt. 8.5 adres mailowy uważa się za ofertę złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu

9. Zawartość oferty:

- 9.1. Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 - 9.2. Oferta powinna zawierać:
 - pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy
 - adres mailowy do korespondencji elektronicznej
 - NIP oraz REGON
 - cenę oferty obejmującą całość zamówienia w kwocie netto i brutto oraz w podziale na poszczególne elementy
 - termin realizacji przedmiotu zamówienia
 - akceptację formy płatności w postaci oświadczenia
 - oświadczenie dot. okresu rękojmi i gwarancji
 - oświadczenie o zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia tj. posiadaniu wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
10. Blizsze informacje dostępne pod nr tel.71 38 46 017 lub adresach e-mail akozinska@ug.krosnice.pl,
11. Zdjęcia wagonu 68W stanowią załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zdjęcia wagonu 4Kw stanowią załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biły

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczętka Wykonawcy, nazwa, adres, NIP, Regon)

tel. faks.

e-mail

Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4
56-320 Krośnice

Formularz Ofertowy

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 07.03.2018r. dot. **zakupu i dostawy desek drewnianych na podłogę i ściany trzech wagonów osobowych typu letniego wraz z ułożeniem i dopasowaniem do podłóg i ścian wagonów:**

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 07.03.2018r., w szczególności z wymogami opisu przedmiotu zamówienia na kwotę ryczałtową obejmującą całość przedmiotu zamówienia w wysokości:

netto: zł,

(słownie:)

podatek VAT %, zł

(słownie:)

brutto: zł,

(słownie:)

w tym:

Cena za dostawę, ułożenie wraz z dopasowaniem **podłogi wagonu nr 1 (4Kw)**

netto: zł,

(słownie:)

podatek VAT %, zł

(słownie:)

brutto: zł,

(słownie:)

Cena za dostawę, ułożenie wraz z dopasowaniem **ścian bocznych i czołowych wagonu nr 1 (4Kw)**

netto: zł,

(słownie:)

podatek VAT %, zł

(słownie:)
brutto: zł,
(słownie:)

Cena za dostawę, ułożenie wraz z dopasowaniem **podłogi wagonu nr 2 (4Kw)**

netto: zł,
(słownie:)
podatek VAT %, zł
(słownie:)
brutto: zł,
(słownie:)

Cena za dostawę, ułożenie wraz z dopasowaniem **ścian bocznych i czołowych wagonu nr 2 (4Kw)**

netto: zł,
(słownie:)
podatek VAT %, zł
(słownie:)
brutto: zł,
(słownie:)

Cena za dostawę, ułożenie wraz z dopasowaniem **podłogi wagonu nr 3 (68W)**

netto: zł,
(słownie:)
podatek VAT %, zł
(słownie:)
brutto: zł,
(słownie:)

Cena za dostawę, ułożenie wraz z dopasowaniem **ścian bocznych i czołowych wagonu nr 3 (68W)**

netto: zł,
(słownie:)
podatek VAT %, zł
(słownie:)
brutto: zł,
(słownie:)

2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia **do dnia 20.04.2018r.**

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego z dnia 7.03.2018r. w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Wyrażam zgodę na 30-dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

5. Okres udzielenia rękojmi za wady: 12 miesięcy od dnia realizacji zamówienia

6. Okres gwarancji jakości drewna: 12 miesięcy od dnia realizacji zamówienia

7. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że jestem zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia tj.

- posiadam wiedzę i doświadczenia;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

dnia

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

