

RFE.042.22.2018.AGK

**Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro**

**1. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Gmina Krośnice  
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice  
NIP: 916-13-04-684  
REGON: 931934704

**2. Opis przedmiotu zamówienia – roboty budowlane, polegające na usunięciu usterek/braków/uszkodzeń: nawierzchni kolejowej, przejazdów, rozjazdów oraz uzupełnieniu znaków kolejowych.**

**2.1. Usunięciu usterek/braków/uszkodzeń: nawierzchni kolejowej, przejazdów oraz rozjazdów:**

2.1.1. Rozjazdy:

- a) Rz 1: - oczyścić podkładki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi,
- b) Rz 2: - oczyścić podkładki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi,
- c) Rz 5: - oczyścić podkładki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi,
  - uzupełnić oszklenie zwrotnika,
  - podbić dołek na styku przediglicowym,
  - podbić 2 styk za rozjazdem;
- d) Rz 6: - oczyścić podkładki ślizgowe, zakonserwować je wraz zamknięciami nastawczymi,
  - uzupełnić braki tłucznia na czołach podrozjezdnic;
- e) Rz 7: - oczyścić podkładki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi,
  - uzupełnić oszklenie zwrotnika,
  - uzupełnić braki tłucznia na czołach podrozjezdnic;
- f) Rz 8: - oczyścić podkładki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi,
  - podbić styk 8m przed rozjazdem,
  - uzupełnić braki tłucznia na czołach podrozjezdnic;
- g) Rz 9: - oczyścić podkładki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi,
- h) Rz 10: - oczyścić podkładki ślizgowe, zakonserwować je wraz z zamknięciami nastawczymi,
  - oczyścić kanałki zwrotnicowe,
  - wymienić uszkodzone oszklenie zwrotnika;
- i) Rz 11 - oczyścić podkładki ślizgowe, zakonserwować je wraz zamknięciami nastawczymi,
  - uzupełnić braki tłucznia na czołach podrozjezdnic

### 2.1.2. Nawierzchnia kolejowa:

#### a) Uzupelnić braki klinca:

- linia okrężna: km 0,230 – 0,240 uzupelnić braki klinca na zewnątrz łuku,
- linia okrężna: km 0,248 – 0,258 uzupelnić braki klinca za zewnętrznych czołach podkładów
- linia okrężna: km 0,300 – 0,340 uzupelnić braki klinca za zewnętrznych czołach podkładów
- linia okrężna: km 1,120 – 1,135 uzupelnić braki klinca za zewnętrznych czołach podkładów
- linia okrężna: km 1,540 – 1,600 uzupelnić braki klinca za zewnętrznych czołach podkładów
- linia okrężna: km 1,820 – 1,865 uzupelnić braki klinca za zewnętrznych czołach podkładów
- Tor od Rz 5-6 km 0,170 – 0,120 uzupelnić braki klinca za zewnętrznych czołach podkładów
- Tor od Rz 6-11 km 0,115 - 0,155 uzupelnić braki klinca za zewnętrznych czołach podkładów

Wykonawca zobowiązany jest do oszacowania ilości klinca.

#### b) Wylukować szyny na styku **przy pomocy giętarki szynowej** w następujących miejscach:

- Linia okrężna km 1,730 -wylukować szyny na styku na długości 10m (gięcie 20m szyn)
- Linia okrężna km 1,835 - wylukować szyny na styku na długości 8m (gięcie 16m szyn)
- linia okrężna km 1,850 - wylukować szyny na styku na długości 10m (gięcie 20m szyn)
- Tor od Rz 11 – 6 km 0,285 - wylukować szyny na styku na długości 8m oraz podbić styk (gięcie 16m szyn)

#### c) podbić styki:

- Linia okrężna km 0,245 – podbić styk
- linia okrężna km 0,230 – podbić styk
- linia okrężna km 0,850 – podbić styk

### 2.1.3. Przejazdy kolejowe:

#### a) montaż brakujących znaków:

- Rz 2-5 km 0,437 – zamontować krzyż św. Andrzeja (1szt.)
- Rz 2-5 km 1,470 – zamontować znak W6a (1szt)

### 2.1.4. Uzupelnić brakujące znaki:

#### a) 3 znaki kilometrowe i hektometrowe

b) Linia okrężna km 0,850 – zamontować znak W-4

### **3. Miejsce wykonywania robót**

Teren Krośnickiej Kolei Wąskotorowej- województwo dolnośląskie, powiat milicki, gmina Krośnice, miejscowość Krośnice, Zespół pałacowo- parkowy Krośnice – Wierzchowice, ul. Parkowa 30, Krośnice.

W załączeniu plan torowiska z oznaczonymi miejscami i numerami rozjazdów stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

### **4. Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego tj.:

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o i ile wynika to z odrębnych przepisów;
- są w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia;
- posiadają zdolności techniczne lub zawodowe umożliwiające realizację zamówienia.

### **5. Sposób obliczania ceny:**

Oferta musi zawierać cenę obejmującą całość zamówienia. Ceny powinny być przedstawione jako wartości brutto (z VAT) oraz jako wartości netto (bez VAT).

W przypadku zastosowania obniżonej wartości podatku VAT należy podać podstawę prawną.

Do zapytania ofertowego należy dołączyć kosztorys uproszczony, zawierający wycenę każdej pozycji robót wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

### **6. Płatność:**

Jednorazowo, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wypełnionej faktury/ rachunku do sekretariatu Urzędu Gminy Krośnice (I piętro, pokój nr 17), ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice, w formie przelewu, po uprzednim zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru prawidłowo wykonanych prac.

Potwierdzenia wykonania robót dokona komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel wykonawcy oraz osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie linii węzłów oraz stacji kolejowych wskazana przez Zamawiającego.

Protokół odbioru zawierać będzie wyszczególnienie wszystkich elementów robót wskazanych w punkcie 2 zapytania ofertowego.

**7. Termin realizacji zamówienia:** do dnia: **26.04.2018r.**

**8. Okres rękojmi i gwarancji:** 2 lata od dnia realizacji zamówienia (podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót).

**9. Rodzaj i opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:**

#### 9.1. kryteria formalne:

Oferta sporządzona na formularzu, którego wzór stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, kompletna i podpisana wraz z załącznikami:

- oświadczeniem Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- dokumentem potwierdzającym wykonanie co najmniej jednej naprawy/ remontu torowiska o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia,
- kosztorysem uproszczonym, zawierający wycenę każdej pozycji robót wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Oferty niekompletne zostaną odrzucone, przy czym Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty przez Wykonawcę, w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego na adres mailowy informacji o konieczności uzupełnienia oferty.

## 9.2. kryterium wyboru:

Cena brutto - 100%

## **10. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania oferty:**

- 10.1. ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)
- 10.2. ofertę należy sporządzić pisemnie, czytelnie i w języku polskim
- 10.3. oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) wykonawcy
- 10.4. wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
- 10.5. ofertę należy składać:
  - na adres mailowy : akozinska@ug.krośnice.pl (skan kompletnej i podpisanej oferty)
  - pisemnie: na adres Urzędu Gminy Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice lub -
  - osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krośnice (I piętro, pokój nr 17), ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice
- 10.6. W przypadku ofert składanych osobiście lub za pośrednictwem poczty: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „*oferta złożona na zapytanie ofertowe na roboty budowlane, polegające na usunięciu usterek/ braków/ uszkodzeń: nawierzchni kolejowej, przejazdów, rozjazdów oraz uzupełnieniu znaków kolejowych.* W przypadku ofert składanych elektronicznie w tytule maila należy wpisać : „*oferta złożona na zapytanie ofertowe na roboty budowlane, polegające na usunięciu usterek/ braków/ uszkodzeń: nawierzchni kolejowej, przejazdów, rozjazdów oraz uzupełnieniu znaków kolejowych.*”
- 10.7. każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 10.8. termin składania ofert: 10.04.2018r. do godziny 14.00.

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub osobiście liczy się data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Urzędu Gminy, w przypadku ofert składanych drogą elektroniczną na wskazany w pkt. 10.5. adres mailowy uważa się za ofertę złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu i określonej godziny.

## 10. Zawartość oferty:

10.1. Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć załączniki opisane w pkt. 9.1. zapytania ofertowego.

10.2. Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy
- adres mailowy do korespondencji elektronicznej
- NIP oraz REGON
- cenę oferty obejmującą całość zamówienia w kwocie netto i brutto
- termin realizacji przedmiotu zamówienia
- akceptację formy płatności w postaci oświadczenia

11. Bliższe informacje dostępne pod nr tel. **71 38 46 017** lub adresach e-mail [akozińska@ug.krosnice.pl](mailto:akozińska@ug.krosnice.pl),

## 12. Załączniki do zapytania ofertowego:

- a) załącznik nr 1: wzór formularza ofertowego,
- b) załącznik nr 2: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- c) załącznik nr 3: wzór kosztorysu uproszczonego, zawierający wycenę każdej pozycji robót,
- d) załącznik nr 4: Plan torowiska Krośnickiej Kolei Wąskotorowej wraz z zaznaczonymi numerami rozjazdów.

.....  
(pieczęć Wykonawcy, nazwa, adres)  
tel. .... faks. ....  
e-mail .....

**Gmina Krośnice**  
**ul. Sportowa 4**  
**56-320 Krośnice**

### Formularz Ofertowy

Odpowiadając na zaproszenie (zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2018r.) do udziału w postępowaniu dotyczącym wykonania robót budowlanych, polegających na usunięciu usterek/braków/uszkodzeń: nawierzchni kolejowej, przejazdów, rozjazdów oraz uzupełnieniu znaków kolejowych

1. Cena za wykonanie całości prac (zamówienia) opisanych w pkt. 2 zapytania ofertowego wynosi:

netto: ..... zł,

(słownie: .....)

podatek VAT ..... %, ..... zł

(słownie: .....)

brutto: ..... zł,

(słownie: .....)

2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia do dnia wskazanego w pkt. 7 zapytania ofertowego, tj. do dnia 26.04.2018r.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego z dnia 03.04.2018r. w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie 2 i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Wyrażam zgodę na 30-dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

5. Okres udzielenia rękojmi: 1 rok od dnia realizacji zamówienia

6. Załączniki:

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg. załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

- dokument potwierdzający wykonanie co najmniej jednej naprawy/ remontu torowiska o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia,

- kosztorys uproszczony, zawierający wycenę każdej pozycji robót wg. załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)  
do reprezentowania wykonawch

.....  
(pieczęć wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2018r) o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro na wykonanie *robót budowlanych, polegających na usunięciu usterek/ braków/ uszkodzeń: nawierzchni kolejowej, przejazdów, rozjazdów oraz uzupełnieniu znaków kolejowych* oświadczamy, że możemy ubiegać się o przedmiotowe zamówienie oraz spełniamy następujące warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

- posiadamy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
- posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia.

Data .....

.....  
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)  
do reprezentowania wykonawcy

**Kosztorys uproszczony**

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Cena jednostkowa	Wartość brutto
<b>I. Rozjazdy</b>					
1.	Rz 1	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi,			
2.	Rz 2	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi,			
3.	Rz 5	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi, uzupełnienie oszklenia zwrotnika, podbicie dołka na styku przediglicowym, podbie drugiego styku za rozjazdem			
4.	Rz 6	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi, uzupełnienie braki tłuszcznia na czołach podrozdnic			
5.	Rz 7	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi, uzupełnienie oszklenia zwrotnika, uzupełnienie braków tłuszcznia na czołach podrozdnic,			
6.	Rz 8	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi, podbicie styku 8m przed rozjazdem, uzupełnienie braków tłuszcznia na czołach podrozdnic,			
7.	Rz 9	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi,			
8.	Rz 10	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi, oczyszczenie kanałków zwrotnicowych, wymiana uszkodzonego oszklenia zwrotnika			
9.	Rz 11	Oczyszczenie podkładek ślizgowych, zakonserwowanie ich wraz z zamknięciami nastawczymi, uzupełnienie braków tłuszcznia na czołach podrozdnic			
<b>II. Nawierzchnia kolejowa</b>					
10.	<u>Linia okrężna:</u> - km 0,230-0,240;	Uzupełnienie braków kłińca na zewnątrz łuku			
11.	<u>Linia okrężna:</u> - km 0,248- 0,258; - km 0,300 – 0,340; - km 1,120 – 1,135; - km 1,540- 1,600; - km 1,820 – 1,865; - Tor od Rz 5-6 km	Uzupełnienie braków kłińca na zewnętrznych czołach podkładów			



	0,170 – 0,120 - Tor od Rz 6-11 km 0,115 – 0,155				
12.	Linia okrężna: km 0,730	Dokonanie wyługowania szyn na długości 10 m przy pomocy giętarki szynowej	20 m		
13.	Linia okrężna: km 1,835	Dokonanie wyługowania szyn na długości 8 m przy pomocy giętarki szynowej	16 m		
14.	Linia okrężna: km 1,850	Dokonanie wyługowania szyn na długości 10m przy pomocy giętarki szynowej	20 m		
15.	Tor od Rz 11-6, km 0,285	Dokonanie wyługowania szyn na długości 8 m przy pomocy giętarki szynowej	16 m		
16.	Linia okrężna: - km 0,245 - km 0,230 - km 0,850	Podbicie styków			
<b>III.</b>	<b>Przejazdy</b>				
17.	Rz 2-5 km 0,437	Montaż brakującego znaku krzyż św. Andrzeja	1 szt.		
18.	Rz 2-5 km 1,417	Montaż znaku W6a	1 szt.		
<b>IV.</b>	<b>Znaki kolejowe</b>				
20.	Znaki kilometrowe i hektometrowe	Uzupełnienie brakujących znaków kilometrowych i hektometrowych	3 szt.		
21.	Linia okrężna km 0,850	Uzupełnienie brakującego znaku	1 szt.		

Data .....

.....

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)  
do reprezentowania wykonawcy

Plan torowiska Krośnickiej Kolei Wąskotorowej wraz z zaznaczonymi numerami rozjazdów.

