
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : WZBOGACENIE OFERTY REKREACYJNO - TURYSTYCZNEJ POPRZECZ DOSTOSOWANIE I WYPOSA-
ŻENIE POMIESZCZEŃ LOKALU GASTRONOMICZNEGO ORAZ HOLU W OBIEKCIE PARKU WODNEGO
KROŚNICKA PRZYSTAŃ

ADRES INWESTYCJI : ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krośnice, dz. nr 508/21, AM 1, obręb Krośnice, gmina Krośnice

INWESTOR : Gmina Krośnice

ADRES INWESTORA : ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice

BRANŻA : Budowlana, instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Kotlicki

DATA OPRACOWANIA : marzec 2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2018 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WZBOGACENIE OFERTY REKREACYJNO - TURYSTYCZNEJ POPRZEC DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ LOKALU GASTRONOMICZNEGO ORAZ HOLU W OBIEKCIE PARKU WODNEGO KROŚNICKA PRZYSTAŃ					
1		DOSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ LOKALU GASTRONOMICZNEGO ORAZ HOLU W OBIEKCIE PARKU WODNEGO KROŚNICKA PRZYSTAŃ			
1.1	45410000-4	Ścianki działowe, sufity i zabudowy w technologii płyt g-k			
d.1.1	1 KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż przed ponownym montażem	m ²		
		zmywalnia i bar: 1.80 * 6.0 A (suma częściowa)	m ²	10.800	
			m ²	10.800	
		magazyn: (3.12 + 0.50) * 1.20 B (suma częściowa)	m ²	4.344	
			m ²	4.344	
				RAZEM	15.144
d.1.1	2 KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 magazyn: (3.12 + 0.50) * 3.50	m ²		
			m ²	12.670	
				RAZEM	12.670
d.1.1	3 KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 zmywalnia: 1.83 * 3.05	m ²		
			m ²	5.582	
				RAZEM	5.582
d.1.1	4 KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD zmywalnia: 1.83 * 1.70	m ²		
			m ²	3.111	
				RAZEM	3.111
d.1.1	5 KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD bar: 1.83 * 5.0	m ²		
			m ²	9.150	
				RAZEM	9.150
d.1.1	6 KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2- 02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. 3.05 * 0.10	m ²		
			m ²	0.305	
				RAZEM	0.305
d.1.1	7 KNR 0-14 2011-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2- 02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. (1.70 + 5.0) * 0.10	m ²		
			m ²	0.670	
				RAZEM	0.670
d.1.1	8 KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm /materiał z rozbiórki/ poz.1	m ²		
			m ²	15.144	
				RAZEM	15.144
1.2	45431000-7	Okładziny wewnętrzne			
d.1.2	9 KNR AT-27 0402-01	Izolacja podpłytkowa pionowa z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 mm zmywalnia: 1.70 * 2.0	m ²		
			m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
d.1.2	10 KNR AT-27 0402-04	Izolacja podpłytkowa pozioma z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - dodatek za zmianę gr. o 0,5 mm poz.9	m ²		
			m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
d.1.2	11 KNR 0-12II 0829-07 z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach dostosowanych do istniejących płytek np. 20x20, 20x30 cm na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 5.0 m2 - płytki w kolorze białym lub beżowym zmywalnia: 1.70 * 2.0 obieralna: (3.12 + 0.50) * 2.0	m ²		
			m ²	3.400	
			m ²	7.240	
				RAZEM	10.640

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3	45442100-8	Roboty malarskie			
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1.3	1510-07	poz.2 * 2	m ²	25.340	
		poz.3 * 2	m ²	11.164	
		poz.4	m ²	3.111	
		poz.5	m ²	9.150	
		poz.6	m ²	0.305	
		poz.7	m ²	0.670	
		- poz.11	m ²	-10.640	
		słup:			
		2 * 3.14 * 0.14 * 3.05	m ²	2.682	
				RAZEM	41.782
13	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.3	1510-08	poz.12	m ²	41.782	
				RAZEM	41.782
1.4	45223800-4	Wyposażenie			
14		Dostawa i montaż - dystrybutor do lodów o wym. 105x83,5x123 cm, materiał - blacha/szkło, kolor biały, moc 0,61 kW	szt		
d.1.4	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Dostawa i montaż - witryna chłodnicza ekspozycyjna o wym. 68,2x45x67,5 cm, materiał - stal malowana, kolor biały, moc 0,16 kW	szt		
d.1.4	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Dostawa i montaż - witryna sałatkowa o wym. 90x70x67,5 cm, materiał - blacha/szkło, kolor biały, moc 0,24 kW	szt		
d.1.4	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Dostawa i montaż - czajnik elektryczny o poj. 1,7l, materiał - stal nierdzewna, kolor stalowy, moc 2,2 kW	szt		
d.1.4	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej o wym. 28x41 cm, kolor srebrny	szt.		
d.1.4	0229-05	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19		Dostawa i montaż - ekspres elektryczny do kawy o wym. 53x37,5x48,5 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrno-czarny, moc 1,8 kW	szt		
d.1.4	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20		Dostawa i montaż - stół ze zlewem o wym. 100x60x85 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny	kpl		
d.1.4	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21		Dostawa i montaż - zmywarka uniwersalna o wym. 56,2x63x82,5 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny, moc 4,9 kW	szt		
d.1.4	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22		Dostawa i montaż - szafka wisząca z drzwiami suwanymi o wym. 80x40x60 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny	kpl		
d.1.4	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23		Dostawa i montaż - lodówka podblatowa o wym. 60x60x85 cm, materiał - blacha, kolor biały, moc 0,09 kW	szt		
d.1.4	analiza indywidualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
24		Dostawa i montaż - blat przyścienny o wym. 70x60x85 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny	kpl		
d.1.4	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25		Dostawa i montaż - grill kontaktowy o wym. 43x37x21 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny, moc 2,2 kW	szt		
d.1.4	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - okap przyścienny o wym. 120x60x45 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - naleśnikarka o wym. 46x45x24 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny, moc 3kW	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - blat przyścienny o wym. 120x60x85 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kuchenka z piecem konwekcyjno-parowym o wym. 80x70x90 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny, moc 4x2,6 kW, 2,3 kW	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - okap przyścienny o wym. 110x60x45 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - frytkownica o wym. 41x18x29,5 cm, moc 2,6 kW	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - blat przyścienny o wym. 120x60x85 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - stół ze zlewem dwukomorowym o wym. 120x60x85 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szafka wisząca o wym. 120x40x60 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.1.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe 45x36 cm z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - naświetlacz do jajek o wym. 42,9x17,5x18,5 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny, moc 0,04 kW	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szafa chłodnicza o pojemności 400l o wym. 66x68x204 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny, moc 0,15 kW	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zamrażarka o wym. 60x68x193 cm, materiał - stal nierdzewna, kolor srebrny, moc 0,5 kW	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - regał o wym. 160x121x204 cm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lodówka na napoje o wym. 62x59,5x192,1 cm, materiał - blacha stalowa/szkło, kolor biało-czarny, moc 0,23 kW	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe 36x28 cm z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
42 d.1.4	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zawieszanych, końcowych, kolor czarny i biały 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
43 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - krzesło o wym. 46,5x53,5x82 cm, materiał - drewno bukowe, kolor biały/drewno 26	szt szt	 26.000	
				RAZEM	26.000
44 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - stół o wym. 120x80x74,5 cm, materiał - drewno bukowe i płyta MDF, kolor biały/drewno 4	kpl kpl	 4.000	
				RAZEM	4.000
45 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - stół mały o wym. 80x80x74,5 cm, materiał - drewno bukowe i płyta MDF, kolor biały/drewno 4	kpl kpl	 4.000	
				RAZEM	4.000
46 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - stół rodzinny o wym. 160x80x72 cm, materiał - drewno lite, metal, fornir, kolor biały/drewno 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.1.4	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - reflektor wbudowany 10 cm 12	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
48 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lada barowa wykonana na indywidualne zamówienie zgodnie z projektem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - donice z płyty meblowej wraz z zabudową PCV, wypełnione sztuczną zielenią o wysokości min. 80 cm - do uzgodnienia z inwestorem, wykonane na indywidualne zamówienie zgodnie z projektem 3	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000
50 d.1.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - wyciąg wentylacyjny z okapów kuchennych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.1.4	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
52 d.1.4	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.1.4	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
54 d.1.4	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
55 d.1.4	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - wbudowane średnicy 8 cm 10 + 4	kpl. kpl.	 14.000	
				RAZEM	14.000