

LP	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa [m²]
0.1	Garaż wozów bojowych	posadzka betonowa	41,61
0.2	Garaż wozów bojowych	posadzka betonowa	60,74
0.3	Pomieszc. gospodarcze	posadzka betonowa	8,05
0.4	Garaż wozów bojowych	posadzka betonowa	72,00
0.5	Biuro	glazura	16,48
0.6	Magazyn sprzętu	posadzka betonowa	16,43
0.7	łazienka	glazura	12,56
0.8	Szatnia z jadalnią	glazura	12,36
RAZEM			240,23

LEGENDA:

TŻ1 - trzpień żelbetony 24/40 cm zbrojony 6\*φ16  
AIII strzemiono 20/36 cm φ8 AII co 18 cm  
w.g. - wentylacja grawitacyjna wywiewna,  
w.m. - wentylacja mechaniczna wywiewna,  
w.g.g. - wentylacja grawitacyjna wywiewna kominkowa,


UWAGA:

- Trzpień żelbetonowy wylewać między ścianami murowanymi na tzw. strzpiecia.
- Na trzpień stosować beton C20/25 (B25).
- Bezwzględnie wszystkie elementy żelbetowe podczas zalewania zagęszczać wibratorami włącznymi (bulawą).


LEGENDA:



ŚCIANY ISTNIEJĄCE



ŚCIANY PROJEKTOWANE



WYBURZENIA

Nazwa tematu:	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ W WIERZCHOWICACH ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO	NR RYS. P-3
Tytuł rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA - PROJEKTOWANY	
Lokalizacja inwestycji:	WIERZCHOWICE, DZ. NR 125/6, 436 AM-1 OBR. WIERZCHOWIC	
Nazwa i adres inwestora:	OSP WIERZCHOWICE, ul. Sadownicza 1, 56-320 Wierzchowice	
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
Architektura	DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA	
Sprawdzający	PIOTR KOŃSKI NR UPR. WP-OIA/OKX/UPB/26/2007	
Konstrukcja	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOS/11	
Sprawdzający	PIOTR KOŃSKI NR UPR. WKP/0051/POOK/16	