



**Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o.o.**

ul. Lipowa 5; 56-320 Wierzchowice

tel/fax: 71 38 46 289; NIP: 916-139-68-64; Nr. konta: BS Milicz O/Krośnice 46 9582 1023 2002 0200 0228 0001

L.Dz. ZUK/1939/18

Wierzchowice 26.07.2018 r.

**GMINA KROŚNICE**

**ul. Sportowa 4**

**56-320 Krośnice**

**ZAPEWNIENIE ODBIORU ŚCIEKÓW oraz TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI  
KANALIZACJI SANITARNEJ**

**Obiekt:** budynek remizy strażackiej.

**Lokalizacja:** Wierzchowice, dz. nr 125/6, gmina Krośnice.

Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach odpowiadając na wniosek udziela zapewnienia odbioru ścieków sanitarnych przez zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej.

1. Podłączenie (przykanalika) kanalizacji sanitarnej powinno uwzględniać następujące wytyczne :
  - Przykanalik sanitarny wykonać z rur **PVC-U Ø 160 mm** o klasie i wytrzymałości **SN 6** i ułożony z minimalnym spadkiem **2.0 %**.
  - Na przykanaliku należy zainstalować studzienkę rewizyjną o wymiarach **Ø 315/160 mm**
2. Przykanalik wpiąć do istniejącej studni spławnej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na dz. nr 125/6.
3. Wykonanie przykanalika sanitarnego zlecić osobie (Firmie), która posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych robót.
4. Wykonany przykanalik sanitarny przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego przez ZUK w Krośnicach tel. 071/38-46-289.
5. Odbiór przykanalika sanitarnego przez ZUK w Krośnicach uwarunkowane jest doręczeniem:
  - a) Inwentaryzacji powykonawczej potwierdzonej przez uprawnionego geodetę i Zakład Katastralny.
6. Odbiór ścieków nastąpi w momencie wpięcia kanalika do kanalizacji spławnej i tylko z pomieszczenia socjalnego.
7. W wypadku przekroczenia przyłączem kanalizacyjnym drogi lub pasa drogowego ,sposób przekroczenia należy uzgodnić z zarządcą dróg. Inne kolizje występujące na trasie przyłącza (energetyka, gazownictwo, telekomunikacja , prywatne posesje, inne) należy uzgodnić przed wykonaniem robót z właściwym zarządcą w/w sieci, instalacji, gruntu.
- 8 Warunki zapewnienia odbioru ścieków są ważne przez okres dwóch lat od daty wydania.

**Uwaga:** Zrzut ścieków będzie możliwy jedynie pod warunkiem podpisania umowy na zrzut ścieków. Wpięcie do instalacji sanitarnej bez zgody ZUK-u oraz zrzut ścieków bez wymaganych zezwoleń naraża Wnioskodawcę na dodatkowe sankcje określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747)

Prezes Zarządu  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Krośnicach Sp. z o.o.  
  
mgr Marcin Ciesielski