

Nr	NAZWA POM.	POW. [m2]
1/1	WC NR 1	13.86
1/2	POM. DO LEŻAKOWANIA	19.70
1/3	SALA NR 1	69.76
1/4	SALA NR 2	78.07
1/5	SALA NR 3	78.87
1/6	SZATNIE	32.68
1/7	KORYTARZ	84.43
1/8	WC NR 2	9.55
1/9	WC NR 3	8.66
1/10	POM. DLA NAUCZYCIELI	17.82
1/11	WC DLA NAUCZYCIELI	6.48
1/12	POM. TECHNICZNE	19.88
SUMA		439.76

WYKAZ OŚWIETLENIA			
SYMBOL	OZNACZENIE GRAFICZNE	TYP	OPIS
O1		OŚWIETLЕНИЕ	OPRAWA KASETONOWA ES-SYSTEM FLAT LED 595 4000K 5200lm 44W ON/OFF
O2		OŚWIETLЕНИЕ	ES-SYSTEM OPPOSITE 1 IN 597 4000K 4200lm 48W ON/OFF
O3		OŚWIETLЕНИЕ	ES-SYSTEM PRIMA LED 240 4000K 1900lm 22W ON/OFF
O4		OŚWIETLЕНИЕ	ES-SYSTEM PRIMA LED 240 4000K 1100lm 11W ON/OFF
OE5		OŚWIETLЕНИЕ EWAKUACYJNE	ES-SYSTEM SCREEN BASIC LED DS10 1,2TC 1,2W T=1h
OA6		OŚWIETLЕНИЕ AWARYJNE	ES-SYSTEM COBRA AL IP20 CAU2 A1X3 TC1 440lm T=1h

Waldemar Niedbała ul. Polna 11f Sułów 56-300 Milicz tel. 692 179 553 e-mail: wa.mi@wp.pl			
INWESTOR:	Gmina Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice	STADIUM:	P. W.
OBJEKT:	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach dz. nr 831, obręb 0009 Krośnice, 56-320 Krośnice, ul. Sanatoryjna 9	BRANŻA:	BUD.
SKALA:	1:100	DATA:	01.2021
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Magdalena Pruszyńska 21/0500K/2017	NR RYS.:	W6
OPRACZWAŁ:	mgr inż. Waldemar Niedbała 5/005/15		
NAZWA RYSUNKU:	OŚWIETLЕНИЕ		